


ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone  
 ATTENTION: floor fixing with silicon



WC TERRA, scarico a pavimento regolabile tramite curva tecnica. 28,5 Kg  
 BTW, floor drain adjustable with elbow pipe. 28,5 Kg

CE EN 997

I COLORI DELLA CERAMICA  
 CERAMIC COLORS



MAETERIALE / MATERIAL: Vitreous China

COMPLEMENTI / COMPLEMENT




Art. C5MON01

Copriwater termoindurente dispositivo soft close/sgancio rapido. Peso 3Kg  
 Thermosetting soft close system seat cover/take off. Weight 3Kg

Manutenzione/Maintenance

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.



Please clean with water and soap or other suitable products, please avoid any aggressive or abrasive product.



**CURVA TECNICA SCARICO A SUOLO / ELBOW PIPE DRAIN FLOOR**



**Art.RASCT21174 \*\***

Regolabile da 100 a 110 mm. Peso 0,05 Kg  
Adjustment 100 to 110 mm. Weight 0,05 Kg





**Art.RASCT21154 \*\***

Regolabile da 130 a 200 mm. Peso 0,05 Kg  
Adjustment 130 to 200 mm. Weight 0,05 Kg



**Art.RASCT21930 \*\***


Regolabile da 160 a 360 mm. Peso 1 Kg  
Adjustment 160 to 360 mm. Weight 1 Kg



**Manutenzione/Maintenance**

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.


Please clean with water and soap or other suitable products, please avoid any aggressive or abrasive product.



**CURVA TECNICA PER PASSAGGIO DA WC SOSPESO A TERRA / ELBOW PIPE TO PASS WALL HUNG WC AT BTW WC**

**Art.RASP21920 \*\***



Regolabile da 230 a 18 cm. Peso 0,04 Kg  
Adjustment 23 to 18 cm. Weight 0,04 Kg



**ADDUZIONE INGRESSO ACQUA / WATER INLET ADDUCTION**



**Art.RAEC21106 \*\***

Regolabile da 34,5 a 36 cm. Peso 0,03 Kg  
Adjustment 34,5 to 36 cm. Weight 0,03 Kg



**Art.RAEC21108 \*\***




Regolabile da 35,5 a 38,5 cm. Peso 0,03 Kg  
Adjustment 35,5 to 38,5 cm. Weight 0,03 Kg



**Manutenzione/Maintenance**

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.

Please clean with water and soap or other suitable products, please avoid any aggressive or abrasive product.



ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone  
 ATTENTION: floor fixing with silicon



ATTENZIONE: Quota d'installazione consigliata  
 ATTENTION: Advised measures for installation

Bidet BTW. Fissaggi esclusi. Peso 23Kg  
 BTW Bidet. Fixing excluded. Weight 23 Kg

CE EN 14528

I COLORI DELLA CERAMICA  
 CERAMIC COLORS



MAETERIALE / MATERIAL: Vitreous China

COMPLEMENTI / COMPLEMENT

Art. **PIL01C**



Piletta universale Click Clack cromo con tappo in ceramica .Peso 0,5 Kg  
 Click Clack chrome universal drain with ceramic cap. Weight 0,5 Kg

Art. **PILCK**




Piletta lavabo tappo Click Clack .Peso 0,5 Kg  
 Pop Up waste plung Click Clack .Weight 0,5 Kg

Manutenzione/Maintenance

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.

Please clean with water and soap or other suitable products, please avoid any aggressive or abrasive product.



ATTENZIONE: Quota d'installazione consigliata  
 ATTENTION: Advised measures for installation

WC sospeso. Fissaggi inclusi. Peso 23Kg  
 Wall hung wc. Fixing included. Weight 23 Kg

CE EN 997

I COLORI DELLA CERAMICA  
 CERAMIC COLORS



MAETERIALE / MATERIAL: Vitreous China

COMPLEMENTI / COMPLEMENT

Art. FXVF



Staffa di fissaggio ad "L" per vaso e bidet sospeso. Peso 3 Kg  
 Fixing brackets for wall hung wc and bidet. Weight 3 Kg




Art. C5MON01

Copriwater termoidurente dispositivo soft close/sgancio rapido. Peso 3Kg  
 Thermosetting soft close system seat cover/take off. Weight 3Kg

Manutenzione/Maintenance

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.

Please clean with water and soap or other suitable products, please avoid any aggressive or abrasive product.



**ATTENZIONE:** Quota d'installazione consigliata  
**ATTENTION:** Advised measures for installation



Wc sospeso. Fissaggi inclusi. Peso 23 Kg  
 WALL hung WC. Fixing included. Weight 23 Kg

MAETERIALE / MATERIAL: Vitreous China

**ADDUZIONE INGRESSO ACQUA / WATER INLET ADDUCTION**



**Art. RAECC21106\*\***

Regolabile da 34 a 36 cm. Peso 0,03 Kg  
 Adjustment 34 to 36 cm. Weight 0,03 Kg





**Art. RAECC21108\*\***

Regolabile da 33,5 a 36,5 cm. Peso 0,03 Kg  
 Adjustment 33,5 to 36,5 cm. Weight 0,03 Kg



**Art. RAECC21109\*\***




Regolabile da 35 a 32,5 cm. Peso 0,03 Kg  
 Adjustment 35 to 32,5 cm. Weight 0,03 Kg



**Manutenzione/Maintenance**

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.

Please clean with water and soap or other suitable products, please avoid any aggressive or abrasive product.



ATTENZIONE: Quota d'installazione consigliata  
ATTENTION: Advised measures for installation

Bidet sospeso . Fissaggi inclusi. Peso 23Kg  
Wall hung Bidet.Fixing included. Weight 23 Kg

CE EN 14528

I COLORI DELLA CERAMICA  
CERAMIC COLORS



MAETERIALE / MATERIAL:Vitreous China

COMPLEMENTI / COMPLEMENT

Art.PIL01C



Piletta universale Click Clack cromo con tappo in ceramica .Peso 0,5 Kg  
Click Clack chrome universal drain with ceramic cap.Weight 0,5 Kg

Art.PILCK



Piletta lavabo tappo Click Clack .Peso 0,5 Kg  
Pop Up waste plung Click Clack .Weight 0,5 Kg

Art.FXVF



Staffa di fissaggio ad "L" per vaso e bidet sospesi .Peso 3 kg  
Fixing brackets for wall hung wc and bidet .Weight 3 Kg

Art.FPVF



Staffa di fissaggio premium per vaso e bidet sospesi .Peso 3 kg  
Special premium support for wc/bidet .Weight 3 Kg

Manutenzione/Maintenance

Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti, evitare prodotti abrasivi o aggressivi.

Please clean with water and soap or other suitable products, please avoid any aggressive or abrasive product.