

# MARBLE

A modern living room featuring a white sofa with several cushions, a round coffee table with a glass vase and a small bowl, and a wall with a light-colored marble pattern. The room is lit with warm, soft light.

ab  
— c

abitare  
la ceramica

Fine veining deeply  
etched across a  
compact background.

MARBLE COLLECTION  
02

COLOURS & SIZES  
20

CHARACTERISTICS  
22

## Versatile, neutral tones for elegant designs.

MARBLE COLLECTION

Featuring veining enhanced by digital printing technology, this collection offers a wide variety of sizes, for superlative designs regardless of the space available. The wall tile range is embellished with two different styles that lend themselves to the creation of unique pairings of shapes and colours.

### **Toni neutri e versatili per un design elegante.**

Le venature del marmo sono arricchite grazie alla tecnologia di stampa digitale. La collezione offre un'ampia varietà di formati che permettono di valorizzare gli spazi di diverse dimensioni. La gamma a rivestimento è impreziosita da due tagli differenti che si prestano a creare giochi di forme e di colori.

### **Des tons neutres et polyvalents pour un design élégant.**

Les veines du marbre sont rehaussées grâce à la technologie d'impression numérique. La collection propose une grande variété de formats qui permettent de mettre en valeur des espaces de différentes tailles. La gamme des revêtements muraux est agrémentée de deux coupes différentes qui permettent de créer des jeux de formes et de couleurs.

### **Neutrale und vielseitige Töne für ein elegantes Design.**

Die Aderungen des Marmors werden dank der digitalen Drucktechnologie hervorgehoben. Die Kollektion bietet eine große Vielfalt an Formaten, mit denen Räume unterschiedlicher Größe zur Geltung gebracht werden können. Das Sortiment der Wandbeläge wird durch zwei unterschiedliche Schnitte bereichert, die sich für Form- und Farbspiele eignen.

### **Tonos neutros y versátiles para un diseño elegante.**

Las vetas del mármol se enriquecen gracias a la tecnología de impresión digital. La colección ofrece una amplia variedad de formatos que permiten valorizar espacios de diferentes dimensiones. La gama para revestimiento de paredes es enaltecida por dos diferentes cortes que se prestan para crear juegos de formas y de colores.



MARBLE

Stone effect




GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL IN

- 119,8x119,8 Rect
- 60x119,8 Rect
- 60x119,8 Rect Tech all-in-one
- 20x119,8 Rect
- 60x60 Rect

**DIGI**  
**REAL**

INTEGRATED  
ADVANCED  
MATTER  
CREATION



# MARBLE

Fine veining deeply etched across a compact background with an ultra-fine grain. Marble in three bright, even hues, expressing the severe elegance typical of Italian marble.

Sottili venature profondamente incise solcano un fondo compatto, dalla grana finissima. Marble declina in tre tinte omogenee e luminose la rigorosa eleganza del tipico marmo italiano.

Des fines veines gravées en profondeur sillonnent un fond compact aux grains d'une grande finesse. Marble décline dans trois teintes homogènes et lumineuses toute la majestueuse élégance du marbre italien traditionnel.

Dünne, tief eingeschnittene Adern durchziehen einen kompakten, feinkörnigen Untergrund. Marble dekliniert die strenge Eleganz des typisch italienischen Marmors in drei homogenen und leuchtenden Farbtönen.

Las sutiles vetas profundamente grabadas surcan un fondo compacto, de grano muy fino. Marble expresa la rigurosa elegancia del mármol típico italiano en tres tonalidades homogéneas y luminosas.





Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect






Marble Bianco Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Nero Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Nero Segesta | 119,8x119,8 48"x48" Rect - Marble Nero Segesta | 20x119,8 8"x48" Rect





Marble Nero Segesta | 119,8x119,8 48"x48" Rect - Marble Nero Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect - Marble Nero Segesta | 20x119,8 8"x48" Rect




all-in-one  
Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect Tech



Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



Marble Bianco Segesta | 119,8x119,8 48"x48" Rect - Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect - Marble Bianco Segesta Wall | 30x60 12"x24"



Marble Avorio Segesta Wall | 30x60 12"x24"

# MARBLE

GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL

**DIGI REAL** PEI III Nero PEI IV Avorio, Bianco R10 Tech B Tech V2 According to According to Resistant to

## COLOURS & SIZES



surfaces



Nat



Tech

Bianco Segesta



surfaces



Nat




Tech


Avorio Segesta



surfaces



Nat



Tech

Nero Segesta




<b>IN</b>	119,8x119,8 Rect 48"x48"	60x119,8 Rect 24"x48"	60x119,8 Rect 24"x48" Tech all-in-one	20x119,8 Rect 8"x48"	60x60 Rect 24"x24"
-----------	-----------------------------	--------------------------	--	-------------------------	-----------------------


## Stone effect



Marble Avorio Segesta | 60x119,8 24"x48" Rect



**WALL**  
30x60



**BATTISCOPA**  
10x119,8 Rect















**BATTISCOPA**  
7,5x60 Rect

## PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal
119,8x119,8 48"x48" Rect	9	1	1,44	22,90	36	51,84	1212
60x119,8 24"x48" Rect	9	2	1,44	17,70	36	51,84	943
60x119,8 24"x48" Rect Tech all-in-one	9	2	1,44	17,70	36	51,84	943
20x119,8 8"x48" Rect	9	6	1,44	17,70	28	40,32	739
60x60 24"x24" Rect	9	4	1,44	17,00	32	46,08	808
30x60 12"x24" Wall	9	4	0,72	17,70	24	17,28	331
10x119,8 4"x24" Battiscopa Rect	9	6	-	-	-	-	-
7,5x60 3"x24" Battiscopa Rect	9	16	-	-	-	-	-

# MARBLE

## GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL

technical characteristic caratteristica tecnica caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de reference Besugsnorm norma de referencia
<b>water absorption (E)</b> assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E)	 ISO 10545-3
<b>breaking strength (S)</b> forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S)	 ISO 10545-4
<b>bending strength (R)</b> resistenza alla flessione (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R)	 ISO 10545-4
<b>resistance to abrasion PEI</b> resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	 ISO 10545-7
<b>thermal shock resistance</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	 ISO 10545-9
<b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	 ISO 10545-12
<b>anm-skeed resistance grade</b> fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	 DIN EN 16165 - ANNEX B
<b>slip resistance factor in the presence of water and bare feet</b> fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	 DIN EN 16165 - ANNEX A
<b>size characteristics</b> caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales	 ISO 10545-2
<b>linear thermal expansion coefficient</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal	 ISO 10545-8
<b>resistance to chemicals</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química	 ISO 10545-13
<b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	 ISO 10545-14

\* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption Es0,5% group Bla.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo Bla.

value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido	Glazed Porcelain Tiles ** Grès porcellanato smaltato Grès cérame émaille Glasiertes feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado
≤ 0,5%	according to conforme conformes Gemäß conforme
thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conformes Gemäß conforme
≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante	
no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles	according to conforme conformes Gemäß conforme
resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes	resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante	R10 Tech
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	B Tech
length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longtud y anchura thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad flatness planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad	± 0,6%(max±2mm) ± 5,0%(max±0,5mm) ± 0,5%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm)
test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible	α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> /°C
min. B	according to conforme conformes Gemäß conforme
classe ≥ 3	according to conforme conformes Gemäß conforme

\*\* Accordance to the norme  
Rispondenza alla norma  
Correspondance à la norme  
Übereinstimmung an die  
Norme conformidad con la norma

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.

# abitare la ceramica

Via Regina Pacis 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy  
tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30  
infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

A BRAND OF GRESMALT GROUP

