



AXIS

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



BIRCH



MAPLE



OAK



NUT

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



8,5 mm
9 mm

FORMATI SIZES



30x120
12"x48"
Rectified
R9



20x120
8"x48"
Rectified
R9




15x60
6"x24"
Natural
R9 - R11

AXIS

✓ Axis Nut 20x120






AXIS


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



AXIS



COLORI COLORS



FORMATI SIZES

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 30x120 12"x48" 20 Printings | Rectified R9 ± 9 mm 3x 148 | 8000852 Birch 8000853 Maple 8000855 Oak 8000854 Nut | | |
| 20x120 8"x48" 30 Printings | Rectified R9 ± 9 mm 5x 148 | 8002049 Birch 8001998 Maple 8002051 Oak 8002050 Nut | | |
| 15x60 6"x24" 20 Printings | Natural R9 ± 8,5 mm 16x 108 | 8000232 Birch 8000234 Maple 8000238 Oak 8000236 Nut | Natural R11 ± 8,5 mm 16x 108 | OUT 8000233 Birch 8000235 Maple 8000239 Oak 8000237 Nut |

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibili in tutti i colori Available in all colors

| | | | |
|--|---|--|---|
| Battiscopa Digitale Skirting 6x60 2.4"x24" 15x 30 | El. a Elle Monolitico R11 Monolithic L Element 15x30x4 6"x12"x1.6" 8x 61 * | Gradino Lineare Costa Retta Step 30x120x3 12"x48"x1.2" 2x 189 * | Angolare Costa Retta Corner Step 30x120x3 12"x48"x1.2" 2x Angolare DX/SX 190 * Angolare DX 204 * Angolare SX 204 * |
|--|---|--|---|



Guarda la tabella completa dei pezzi speciali a pagina 348
View the complete special trims tabel at page 348

* Vendita su ordinazione. Available upon request.

POSA CONSIGLIATA 1/3 MINIMO 2 MM DI FUGA
SUGGESTED LAYING 1/3 MINIMUM 2 MM OF JOINT


POSA SCONSIGLIATA 1/2 SENZA FUGA
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2 WITHOUT JOINT

Attenzione: prodotto stonalizzato. Si consiglia di miscelare il materiale durante la posa prelevando le piastrelle da diverse scatole.
Attention: highly shaded material. We advise to lay material mixing tiles from different boxes.

| AXIS | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|-------------------------------|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30x120 12"x48" Rectified R9 | 3 | 1,08 | 20,85 | 48 | 51,84 | 1000,80 |
| 20x120 8"x48" Rectified R9 | 5 | 1,20 | 23,15 | 48 | 57,60 | 1152,00 |
| 15x60 6"x24" Natural R9 - R11 | 16 | 1,44 | 24,65 | 40 | 57,60 | 985,00 |

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 350
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 350

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



~ Axis Maple 20x120

I codici pezzi speciali

| | Battiscopa Digitale Skirting | | | El. a L Monolitico R11 Monolithic L Element | Gradino Lineare Costa Retta Step | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | 6x60 2.4"x24" 30 15x | 6x80 2.4"x32" 48 8x | 9.5x40 3.7"x16" 15 24x | 15x30x4 6"x12"x1.6" 61 8x | 33x120x3 13"x48"x1.2" 189 2x | 30x120x3 12"x48"x1.2" 189 2x | 20x120x3 8"x48"x1.2" 189 2x |
| ABS CEMENT GREY | 8000151 | 8000163 | | | 8000177 | | |
| ABS CEMENT ICE | 8000152 | 8000164 | | | 8001909 | | |
| ABS CEMENT IVORY | 8000153 | 8000165 | | | 8001387 | | |
| ABS CEMENT SMOKE | 8000154 | 8000166 | | | 8001572 | | |
| ABS CEMENT TAUPE | 8000155 | 8000167 | | | 8002320 | | |
| ABS CEMENT WHITE | 8000156 | 8000168 | | | 8000178 | | |
| ABS ELEMENT CORTEN | 8000183 | | | | 8002353 | | |
| ABS ELEMENT EARTH | 8000184 | | | | 8000186 | | |
| ABS ELEMENT PETROL | 8000185 | | | | 8001531 | | |
| ABS WOOD GREY | 8000202 | | | | | | 8002335 |
| ABS WOOD ICE | 8000203 | | | | | | 8002334 |
| ABS WOOD IVORY | 8000204 | | | | | | 8000208 |
| ABS WOOD SMOKE | 8000205 | | | | | | 8002336 |
| ABS WOOD TAUPE | 8000206 | | | | | | 8002333 |
| ABS WOOD WHITE | 8000207 | | | | | | 8002332 |
| AXIS BIRCH | 8000240 | | | 8000255 | | 8000248 | |
| AXIS MAPLE | 8000241 | | | 8000256 | | 8000249 | |
| AXIS NUT | 8000242 | | | 8000257 | | 8000250 | |
| AXIS OAK | 8000243 | | | 8000258 | | 8000251 | |
| BOSTON ASH | 8000293 | 8000298 | | | 8000316 | | |
| BOSTON GREY | 8000294 | 8000299 | | | 8000317 | | |
| BOSTON MUD | 8000295 | 8000300 | | | 8000318 | | |
| BOSTON WHITE | 8000296 | 8000301 | | | 8000319 | | |
| COOL ALMOND | 8000395 | | | | 8002375 | | |
| COOL GHOST | 8000396 | | | | 8001630 | | |
| COOL OCEAN | 8000397 | | | | 8002378 | | |
| COOL SHADOW | 8000398 | | | | 8002377 | | |
| COOL STEEL | 8000399 | | | | 8002267 | | |
| IMPERIUM COTTON | 8000514 | | | | 8002470 | | |
| IMPERIUM CREAM | 8000515 | | | | 8002471 | | |
| IMPERIUM SILVER | 8000516 | | | | 8002472 | | |
| ORIGIN BLUE | 8000767 | | | | | | |
| ORIGIN GREY | 8000768 | | | | | | |
| ORIGIN SAND | 8000769 | | | | | | |
| ORIGIN WHITE | 8000770 | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD BLUE | 8000809 | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD BLUE LEV. | 8000810 | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD NATURAL | 8000813 | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD NATURAL LEV. | 8000811 | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD WHITE | 8000814 | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD WHITE LEV. | 8000812 | | | | | | |
| PLANET CENERE | 8000832 | | | | | 8000838 | |
| PLANET NOCE | 8000833 | | | | | 8001538 | |
| PLANET OLMO | 8000834 | | | | | 8000839 | |
| PLANET ROVERE | 8000835 | | | | | 8000840 | |
| SANCTUARY BLUE | 8002206 | | | | 8002218 | | |
| SANCTUARY GREY | 8002205 | | | | 8002217 | | |
| SANCTUARY MINT | 8002207 | | | | 8002219 | | |
| SANCTUARY SAND | 8002208 | | | | 8002220 | | |
| SANCTUARY WHITE | 8002204 | | | | 8002216 | | |
| SHELLSTONE SHELLAMBER | 8000905 | | | | 8002454 | | |
| SHELLSTONE SHELLDARK | 8000906 | | | | 8002455 | | |
| SHELLSTONE SHELLGREY | 8000907 | | | | 8002456 | | |
| SHELLSTONE SHELLWHITE | 8000908 | | | | 8001628 | | |
| STAR BLACK | 8000927 | | | | 8002440 | | |
| STAR GREIGE | 8000928 | | | | 8002441 | | |
| STAR GREY | 8000929 | | | | 8002442 | | |
| STAR WHITE | 8000930 | | | | 8002443 | | |
| THEATRO ANTHRACITE | 8001488 | 8001711 | | | 8001492 | | |
| THEATRO BONE | 8001490 | 8001709 | | | 8001494 | | |
| THEATRO GRAPHITE | 8001489 | 8001710 | | | 8001493 | | |
| THEATRO WHITE | 8001491 | 8001708 | | | 8001495 | | |
| THEORY BEIGE | 8002034 | | | | 8002104 | | |
| THEORY GREY | 8002033 | | | | 8002103 | | |
| THEORY WHITE | 8002032 | | | | 8002102 | | |
| TIME CLOUD | 8001009 | 8001019 | | | 8001023 | | |
| TIME DARK | 8001010 | 8001558 | | | 8002414 | | |
| TIME FOG | 8001011 | 8001020 | | | 8001794 | | |
| TIME LAND | 8001012 | 8001021 | | | 8001024 | | |
| TIME SAND | 8001013 | 8001022 | | | 8001025 | | |
| TONGASS BLOND | 8001047 | | | | | | 8001425 |
| TONGASS BROWN | 8001048 | | | | | | 8001520 |
| TONGASS NATURAL | 8001049 | | | | | | 8001426 |
| TONGASS WHITE | 8001050 | | | | | | 8001427 |
| WALES ANTHRACITE | 8001454 | | | | 8001483 | | |
| WALES BEIGE | 8001456 | | | | 8001481 | | |
| WALES GREY | 8001455 | | | | 8001482 | | |
| WALES WHITE | 8001457 | | | | 8001480 | | |

I codes special trims

| | Angolare Costa Retta DX Corner Step | | Angolare Costa Retta SX Corner Step | | Angolare Costa Retta DX/SX Corner Step | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | 33x120x3 13"x48"x1.2" 204 2x | 30x120x3 12"x48"x1.2" 204 2x | 33x120x3 13"x48"x1.2" 204 2x | 30x120x3 12"x48"x1.2" 204 2x | 33x120x3 13"x48"x1.2" 190 2x | 30x120x3 12"x48"x1.2" 190 2x |
| ABS CEMENT GREY | 8000176 | | 8001678 | | 8002330 | |
| ABS CEMENT ICE | 8001908 | | 8002296 | | 8002329 | |
| ABS CEMENT IVORY | 8002318 | | 8000179 | | 8002327 | |
| ABS CEMENT SMOKE | 8001756 | | 8001755 | | 8002331 | |
| ABS CEMENT TAUPE | 8002319 | | 8002324 | | 8002328 | |
| ABS CEMENT WHITE | 8002317 | | 8002321 | | 8002325 | |
| ABS ELEMENT CORTEN | 8002357 | | 8002354 | | 8002371 | |
| ABS ELEMENT EARTH | 8002356 | | 8000187 | | 8002370 | |
| ABS ELEMENT PETROL | 8002358 | | 8002355 | | 8002373 | |
| ABS WOOD GREY | 8002345 | | 8002340 | | 8002351 | |
| ABS WOOD ICE | 8002344 | | 8002339 | | 8002350 | |
| ABS WOOD IVORY | 8002342 | | 8002337 | | 8002348 | |
| ABS WOOD SMOKE | 8002346 | | 8002341 | | 8002352 | |
| ABS WOOD TAUPE | 8002343 | | 8002338 | | 8002349 | |
| ABS WOOD WHITE | 8001536 | | 8001537 | | 8002347 | |
| AXIS BIRCH | | 8000245 | | 8000252 | | 8002437 |
| AXIS MAPLE | | 8000246 | | 8000253 | | 8000244 |
| AXIS NUT | | 8001388 | | 8000254 | | 8001679 |
| AXIS OAK | | 8000247 | | | | 8002438 |
| BOSTON ASH | 8000312 | | 8000320 | | 8000308 | |
| BOSTON GREY | 8000313 | | 8000321 | | 8000309 | |
| BOSTON MUD | 8000314 | | 8000322 | | 8000310 | |
| BOSTON WHITE | 8000315 | | 8000323 | | 8000311 | |
| COOL ALMOND | 8002381 | | 8002386 | | 8002390 | |
| COOL GHOST | 8002382 | | 8002387 | | 8002391 | |
| COOL OCEAN | 8002383 | | 8002388 | | 8002392 | |
| COOL SHADOW | 8002384 | | 8002322 | | 8002393 | |
| COOL STEEL | 8002385 | | 8002389 | | 8002394 | |
| IMPERIUM COTTON | 8002480 | | 8002483 | | 8002477 | |
| IMPERIUM CREAM | 8002481 | | 8002484 | | 8002478 | |
| IMPERIUM SILVER | 8002482 | | 8002485 | | 8002479 | |
| ORIGIN BLUE | | | | | | |
| ORIGIN GREY | | | | | | |
| ORIGIN SAND | | | | | | |
| ORIGIN WHITE | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD BLUE | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD BLUE LEV. | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD NATURAL | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD NATURAL LEV. | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD WHITE | | | | | | |
| PETRIFIEDWOOD WHITE LEV. | | | | | | |
| PLANET CENERE | | 8000836 | | 8000841 | | 8002428 |
| PLANET NOCE | | 8002434 | | 8002435 | | 8002431 |
| PLANET OLMO | | 8002178 | | 8002436 | | 8002432 |
| PLANET ROVERE | | 8000837 | | 8000842 | | 8001479 |
| SANCTUARY BLUE | 8002223 | | 8002228 | | 8002233 | |
| SANCTUARY GREY | 8002222 | | 8002227 | | 8002232 | |
| SANCTUARY MINT | 8002224 | | 8002229 | | 8002234 | |
| SANCTUARY SAND | 8002225 | | 8002230 | | 8002235 | |
| SANCTUARY WHITE | 8002221 | | 8002226 | | 8002231 | |
| SHELLSTONE SHELLAMBER | 8002460 | | 8001563 | | 8002466 | |
| SHELLSTONE SHELLDARK | 8002461 | | 8002467 | | 8002467 | |
| SHELLSTONE SHELLGREY | 8002464 | | 8002468 | | 8002468 | |
| SHELLSTONE SHELLWHITE | 8002465 | | 8002469 | | 8002469 | |
| STAR BLACK | 8002448 | | 8002444 | | 8002326 | |
| STAR GREIGE | 8002449 | | 8002445 | | 8002395 | |
| STAR GREY | 8002450 | | 8002446 | | 8002433 | |
| STAR WHITE | 8002452 | | 8002447 | | 8002473 | |
| THEATRO ANTHRACITE | 8002401 | | 8002404 | | 8002398 | |
| THEATRO BONE | 8002399 | | 8002402 | | 8002396 | |
| THEATRO GRAPHITE | 8002400 | | 8002403 | | 8002397 | |
| THEATRO WHITE | 8002106 | | 8002107 | | 8002105 | |
| THEORY BEIGE | 8002118 | | 8002121 | | 8002124 | |
| THEORY GREY | 8002117 | | 8002120 | | 8002123 | |
| THEORY WHITE | 8002116 | | 8002119 | | 8002122 | |
| TIME CLOUD | 8001422 | | 8001423 | | 8001421 | |
| TIME DARK | 8002419 | | 8002423 | | 8002415 | |
| TIME FOG | 8002420 | | 8001986 | | 8002416 | |
| TIME LAND | 8002421 | | 8002424 | | 8002417 | |
| TIME SAND | 8002422 | | 8002425 | | 8002418 | |
| TONGASS BLOND | | 8002486 | | 8002489 | | 8002492 |
| TONGASS BROWN | | 8002487 | | 8002490 | | 8002493 |
| TONGASS NATURAL | | 8001468 | | 8002491 | | 8001424 |
| TONGASS WHITE | | 8002488 | | | | 8002494 |
| WALES ANTHRACITE | 8002408 | | 8002411 | | 8002405 | |
| WALES BEIGE | 8002410 | | 8002413 | | 8002407 | |
| WALES GREY | 8002409 | | 8002412 | | 8002406 | |
| WALES WHITE | 8001671 | | 8001672 | | 8001670 | |

I codici pezzi speciali codes special trims

| | Battiscopa Digitale Skirting | | | El. a L Monolitico R11 Monolithic L Element | Gradino Monolitico R11 Monolithic Step | Angolare Monolitico R11 Monolithic Corner Step |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|---|
| | 6x60 2.4"x24" 30 15x | 5x60 2"x24" 30 14x | 9,5x40 3.7"x16" 15 24x | 7,5x50 3"x20" 21 26x | 30x33 12"x13" 153 6x | 33x33 13"x13" 148 2x |
| GARDEN BEIGE | | | 8000454 | 8000462 | 8000458 | 8000450 |
| GARDEN BIANCO | | | 8000455 | 8000463 | 8000459 | 8000451 |
| GARDEN GRIGIO | | | 8000456 | 8000480 | 8000460 | 8000452 |
| GARDEN ROSSO | | | 8000457 | 8000481 | 8000461 | 8000453 |
| LAPIS ALBA | | 8000584 | | | | |
| LAPIS AURUM | | 8000585 | | 8000589 | | |
| LAPIS COCTUM | | 8000586 | | 8000590 | | |
| LAPIS NUBILUM | | 8000587 | | 8000591 | | |
| LAPIS OLEUM | | 8000588 | | | | |
| REIMS BEIGE | | | 80002539 | 80002543 | | |
| REIMS BIANCO | | | 80002540 | 80002544 | | |
| REIMS COTTO | | | 80002542 | 80002546 | | |
| REIMS GRIGIO | | | 80002541 | 80002545 | | |
| STONEWAVE BLACK | 8000951 | | | 8000955 | | |
| STONEWAVE GREIGE | 8000952 | | | 8000956 | | |
| STONEWAVE GREY | 8000953 | | | 8000957 | | |
| STONEWAVE WHITE | 8000954 | | | 8000958 | | |
| VIA VERDI BEIGE | | | 8001148 | 8001151 | 8001154 | 8001145 |
| VIA VERDI GRIGIO | | | 8001149 | 8001152 | 8001155 | 8001146 |
| VIA VERDI MUSCHIO | | | 8001150 | 8001153 | 8001156 | 8001147 |

I nuovi imballi per cambio spessore new packaging for thickness change

| | ± | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| 60x120 24"x48" Rectified R10/R11 | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 29,50 | 36 | 51,84 | 1062,00 |
| 30x120 12"x48" Rectified | 9,5 mm | 3 | 1,08 | 22,05 | 48 | 51,84 | 1073,00 |
| 20x120 8"x48" Rectified | 9,5 mm | 5 | 1,20 | 24,41 | 48 | 57,60 | 1187,00 |
| 60x60 24"x24" Rectified R10/R11 | 9,5 mm | 3 | 1,08 | 22,00 | 40 | 43,20 | 880,00 |
| 30x60 12"x24" Rectified R10/R11 | 9,5 mm | 6 | 1,08 | 21,95 | 48 | 51,84 | 1053,60 |
| 30x30 12"x12" Rectified R10/R11 | 9,5 mm | 12 | 1,08 | 21,95 | 48 | 51,84 | 1053,60 |
| 10x30 4"x12" Rectified R10 | 9,5 mm | 32 | 0,96 | 19,30 | 36 | 34,56 | 694,80 |

COLLECTION: STONE WAVE - VIA VERDI - GARDEN - CARDOSO

| | ± | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|------------------------------|--------|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30x60 12"x24" Natural R9/R11 | 9 mm | 6 | 1,08 | 20,00 | 40 | 43,30 | 815,00 |
| 30x30 12"x12" Natural R11 | 9 mm | 13 | 1,17 | 22,40 | 42 | 49,14 | 955,00 |
| 25x50 10"x20" Natural R11 | 9 mm | 10 | 1,25 | 23,60 | 48 | 60,00 | 1148,00 |
| 25x25 10"x10" Natural R11 | 9 mm | 20 | 1,25 | 23,40 | 54 | 67,50 | 1280,00 |
| 20x40 8"x16" Natural R11 | 8,5 mm | 15 | 1,20 | 20,85 | 64 | 76,80 | 1350,00 |
| 20x20 8"x8" Natural R11 | 8,5 mm | 30 | 1,20 | 20,50 | 64 | 76,80 | 1330,00 |


I posa sopraelevata installation onto flat surfaces (raised laying)

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. Ceramiche Mariner suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle (5° supporto centrale), come da schema sotto riportato.

To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. Ceramiche Mariner recommends the adoption of additional supports under the tiles (5th central support), as per diagram below.


Posa sopraelevata 60x60 ± 2 cm

24"x24" ± 3/4" Installation onto flat surfaces (raised laying)



Posa sopraelevata 60x120 ± 2 cm

24"x48" ± 3/4" Installation onto flat surfaces (raised laying)



politica della qualità quality policy

Ceramiche Mariner è innovazione continua.

Ceramiche Mariner is synonym of continuous innovation.

Affacciata in un panorama in costante evoluzione, Ceramiche Mariner insegue con impegno e dedizione l'obiettivo della Qualità attraverso l'instancabile miglioramento delle tecnologie utilizzate e della formazione della sua squadra.

Surrounded by the constantly evolving background, Ceramiche Mariner follows with commitment and dedication its Quality goal, through tireless improvement of used technologies and team formation.

Il nostro obiettivo primario è migliorare ancora e sempre; nel rispetto dell'altissima Qualità di Prodotto e di Servizio offerti, mantenendo elevati standard di Sicurezza nel Lavoro e una politica di Sostenibilità e Rispetto per tutto ciò che ci circonda.

Our main aim is evolving again and again; in respect of highest Quality of our Products and Services, keeping high standards of Security at Work and a strong policy of Sustainability and Respect of everything that surrounds us.

Il nostro lavoro è quotidianamente spinto da obiettivi ambiziosi, ma sostenuto dalla certezza che solo grazie all'impegno di tutta la squadra di collaboratori e partners aziendali, questi possano essere raggiunti.

Our everyday work is pushed by ambitious goals, but it is also sustained by the certain feelings, that, thanks to the effort of the whole team of our Partners and Coworkers, these goals can be achieved.

Dando vita e concretezza alla sempre più nominata Sostenibilità, Ceramiche Mariner produce ottimizzando al massimo ogni suo processo, avvalendosi di tecnologie di ultima generazione che consentono un elevato risparmio delle risorse naturali ed energetiche. Pannelli solari, turbina di cogenerazione ed un puntuale reinserimento all'interno del ciclo produttivo di tutti gli scarti di lavorazione, sono solo un esempio delle azioni che l'azienda attua nel rispetto dell'ambiente.

Giving life and concreteness to the more and more frequently mentioned Sustainability, Ceramiche Mariner optimizes at maximum every production process, thanks to last generation technologies, which allow important savings of natural and energy resources. Solar panels, turbine cogeneration system, and constant re-using of production wastes into the production cycle are just a few of many actions and efforts, that the Company implements for the environmental protection.

Ceramiche Mariner, partendo dalla proprietà sino ad ogni singolo elemento della sua squadra, vive e lavora all'interno del proprio territorio di origine, che ama e rispetta.

Ceramiche Mariner, from its ownership to every team-member, lives and operates in its original land with love and respect.

Proprio la consapevolezza che un ambiente migliore, nel significato più ampio del termine, migliora la qualità della vita di tutti spinge la Direzione aziendale a promuovere numerose iniziative volte alla coesione dell'intero gruppo di attori dei processi aziendali e dell'intera filiera circostante.


The consciousness that a better environment, in the vastest meaning of the word, improves the quality of life of all of us, inspires the Company Directors to implement many actions which contribute to cohesion of the Company's stakeholders taking part in various business processes and whole production chain.

L'etica ed il rispetto della persona, la passione per quello che si fa, permettono a questa speciale realtà aziendale di sentirsi propriamente come una grande famiglia.


Ethics and respect for persons, working with passion, allow this special Company to feel like being one big family.

I Suggerimenti di posa


Si consiglia posa con fuga 3/4 mm
Suggested laying with 3/4 mm joint




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 20x40 | 1 | 17 | 2,10 |
| 40x40 | 1 | 33 | 2,10 |
| 40x60 | 1 | 50 | 2,10 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 20x20 | 1 | 9 | 2,30 |
| 40x40 | 1 | 36 | 2,30 |
| 40x60 | 1 | 55 | 2,30 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 20x20 | 2 | 9 | 1,92 |
| 20x40 | 2 | 18 | 1,92 |
| 40x40 | 1 | 18 | 1 |
| 40x60 | 2 | 55 | 1,92 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 20x20 | 4 | 11 | 2,76 |
| 20x40 | 2 | 11 | 1,38 |
| 40x40 | 4 | 44,5 | 2,76 |
| 40x60 | 2 | 33,5 | 1,38 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 20x20 | 4 | 17 | 4,16 |
| 20x40 | 2 | 17 | 2,08 |
| 40x40 | 1 | 17 | 1,04 |
| 40x60 | 2 | 49 | 2,08 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 25x25 | 1 | 33 | 5,33 |
| 25x50 | 1 | 67 | 5,33 |
| 20x20 | 1 | 33 | 8,33 |
| 20x40 | 1 | 67 | 8,33 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 25x25 | 2 | 50 | 8 |
| 25x50 | 1 | 50 | 4 |
| 20x20 | 2 | 50 | 12,5 |
| 20x40 | 1 | 50 | 6,25 |



| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 25x25 | 2 | 33 | 5,33 |
| 25x50 | 2 | 67 | 5,33 |
| 20x20 | 2 | 33 | 8,33 |
| 20x40 | 2 | 67 | 8,33 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 25x25 | 4 | 50 | 8 |
| 25x50 | 2 | 50 | 4 |
| 20x20 | 4 | 50 | 12,5 |
| 20x40 | 2 | 50 | 6,25 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 25x25 | 2 | 20 | 3,2 |
| 25x50 | 4 | 80 | 6,4 |
| 20x20 | 2 | 20 | 5 |
| 20x40 | 4 | 80 | 10 |

I Laying suggestions


Si consiglia posa con fuga 2 mm
Suggested laying with 2 mm joint




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 60x120 | 4 | 80 | 1,11 |
| 60x60 | 2 | 20 | 0,55 |



| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|-------|-------|
| 60x120 | 1 | 57,14 | 0,79 |
| 60x60 | 1 | 28,57 | 0,79 |
| 30x60 | 1 | 14,28 | 0,79 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 60x120 | 1 | 50 | 0,69 |
| 60x60 | 1 | 25 | 0,69 |
| 30x60 | 1 | 12,5 | 0,69 |
| 30x30 | 2 | 12,5 | 1,38 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|-------|-------|
| 60x120 | 1 | 66,66 | 0,93 |
| 30x60 | 2 | 33,33 | 1,85 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|-------|-------|
| 60x120 | 2 | 66,66 | 0,93 |
| 60x60 | 1 | 16,66 | 0,46 |
| 30x60 | 1 | 8,33 | 0,46 |
| 30x30 | 2 | 8,33 | 0,96 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|-------|-------|
| 60x120 | 1 | 57,14 | 0,79 |
| 60x60 | 1 | 28,57 | 0,79 |
| 30x60 | 1 | 14,29 | 0,79 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 60x60 | 1 | 40 | 1,11 |
| 30x60 | 3 | 60 | 3,33 |




| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 60x60 | 1 | 50 | 1,39 |
| 30x60 | 1 | 25 | 1,39 |
| 30x30 | 2 | 25 | 2,78 |



| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|-------|-------|
| 60x60 | 1 | 57,14 | 0,63 |
| 30x60 | 1 | 28,57 | 0,63 |
| 30x30 | 1 | 14,29 | 0,63 |

















| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 30x60 | 4 | 80 | 4,44 |
| 30x30 | 2 | 20 | 2,22 |



| formati sizes | pz/modulo | %/mq | pz/mq |
|---------------|-----------|------|-------|
| 60x60 | 1 | 50 | 1,38 |
| 30x60 | 2 | 50 | 2,77 |










caratteristiche tecniche technical characteristics

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN14411 APPENDICE G BIa GL

| CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT | TEST METHOD | CERAMICHE MARINER |
|--|---|---|
|  LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT PLANARITÀ SURFACE FLATNESS PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT ASPETTO ASPECT APPARANCE AUSSEHEN | UNI EN ISO 10545-2 | CONFORME COMPLIANT CONFORME ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN |
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% |
|  RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH RESISTANCE À FLÉCHISSEMENT BIEGEFESTIGKEIT MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH MODULE DE RUPTURE UNTERBRECHUNGSMODUL | UNI EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² ≥ 1300 N |
|  DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS BESTIMMUNG DER SCHLAGFESTIGKEIT | UNI EN ISO 10545-5 | 0,90 |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD) RÉSISTANCE À L'ABRASION (MÉTHODE PEI) WIDERSTAND G. OBERFLÄCHENVERSCHLEISS (NACH PEI-METHODE) | UNI EN ISO 10545-7 | DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR DE 3 À 5, SELON COULEUR VON 3 ZU 5, JE NACHDEM FARBE |
|  COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT | UNI EN ISO 10545-8 | (5,7±5,9) X 10 ⁻⁶ /°C |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN | UNI EN ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG |
|  DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF DILATATION DUE TO HUMIDITY DILATATION DUE À L'HUMIDITÉ FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT | UNI EN ISO 10545-10 | 0,0 mm/m |
|  DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE CRAQUELAGE HAARRISSBESTÄNDIGKEIT | UNI EN ISO 10545-11 | RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG |
|  RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT | UNI EN ISO 10545-12 | INGELIVO FROST-RESISTANT RÉSISTANT AU GEL FROSTBESTÄNDIG |
|  RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B MINIMUM CLASS B MINIMUM KLASSE B |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT | UNI EN ISO 10545-14 | MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 MINIMUM CLASS 3 MINIMUM KLASSE 3 |
|  RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT | DIN EN 16165 ANNEX A (NA.1) BAREFOOT RAMP TEST DIN EN 16165 ANNEX B (NA.2) SHOD RAMP TEST C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89 DIGITAL TRIBOMETER D.C.o.F | IN BASE ALLA FINITURA ACCORDING TO THE FINISH SELON LA FINITION JE NACHDEM OBERFLÄCHE |
|  REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE RÉACTION AU FEU BRANDVERHALTEN | 96/603/CE | A1 _{FL} /A1 |

caratteristiche tecniche technical characteristics

RIVESTIMENTO WALL TILE
NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE L BIII GL

| CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT | TEST METHOD | CERAMICHE MARINER |
|--|---------------------|---|
|  LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT PLANARITÀ SURFACE FLATNESS PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT ASPETTO ASPECT APPARANCE AUSSEHEN | UNI EN ISO 10545-2 | CONFORME COMPLIANT CONFORME ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN |
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME | UNI EN ISO 10545-3 | > 10 % |
|  RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH RESISTANCE À FLÉCHISSEMENT BIEGEFESTIGKEIT MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH MODULE DE RUPTURE UNTERBRECHUNGSMODUL | UNI EN ISO 10545-4 | > 600 N ≥ 12 N/mm ² |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN | UNI EN ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG |
|  DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF DILATATION DUE TO HUMIDITY DILATATION DUE À L'HUMIDITÉ FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT | UNI EN ISO 10545-10 | 0,0 mm/m |
|  RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE À LA CRAQUELURE HAARRISSBESTÄNDIGKEIT | UNI EN ISO 10545-11 | RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG |
|  RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL) RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE (PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE) BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN (CHEMISCHE PRODUKTEN FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH UND ZUSATZSTOFFEN FÜR SCHWIMMBAD) | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B MINIMUM CLASSE B MINIMUM KLASSE B |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT | UNI EN ISO 10545-14 | MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 MINIMUM CLASSE 3 MINIMUM KLASSE 3 |
|  REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE RÉACTION AU FEU BRANDVERHALTEN | 96/603/CE | A1 _{FL} /A1 |

condizioni generali di vendita

OGGETTO DELLA FORNITURA. La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Eventuali caratteristiche e dati risultanti da cataloghi o illustrazioni sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare quelle variazioni che si ritenessero opportune senza obbligo di preavviso.

ORDINI. Sono sempre impegnativi per il Compratore: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. Si intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte del Compratore di tutte le condizioni generali stabilite dalla Venditrice. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenze dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TRATTATIVE. Quanto contemplato nella conferma della Venditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa.

TERMINE DI CONSEGNA. Decorre dalla data di conferma d'ordine e deve intendersi come approssimativo: esso non costituisce comunque condizione essenziale e può essere prorogato di diritto dalla Venditrice per cause indipendenti dalla proprio volontà.

SPEDIZIONE. La spedizione si intende effettuata al momento in cui la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al vettore. Sono ammesse spedizioni anche parziali senza che ciò debba costituire per il Cliente causa di ritardo.

TRASPORTO. La merce, salvo specifico patto contrario scritto, è sempre venduta franco Stabilimento Ceramiche Mariner S.P.A. e viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se la Venditrice si fosse assunta l'onere della consegna a domicilio. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisce la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE. Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO. Salvo accordi diversi, preventivamente accettati dalla Venditrice, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'acquirente o al vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. Gli Europallet verranno addebitati in fattura a 10,00 €/cad. con possibilità di reso, previa richiesta di autorizzazione, con trasporto a carico dell'acquirente.

RECLAMI. I reclami relativi ad eventuali ammanchi o rotture dovranno essere fatti esclusivamente al vettore: qualunque altro reclamo relativo alla natura e caratteristiche del materiale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata, non oltre in ogni caso 10 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine si intende che la merce è stata vista ed accettata nello stato in cui si trova.

CARATTERISTICHE MATERIALI. Le tonalità dei colori campiona-

ti hanno carattere puramente indicativo, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite, non rappresenta impegno per la fornitrice e motivo di reclamo per l'acquirente.

GARANZIA. La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dal Compratore: si impegna a sostituire in pari quantità quei materiali che, a suo insindacabile giudizio, dovessero presentare difetti tali da non essere considerati conformi all'ordine, senza peraltro essere tenuta a risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi ragione. La garanzia non è trasferibile ed è valida soltanto nei confronti dell'acquirente cui è intestata la fattura di vendita.

CONTESTAZIONI. Nel modo più assoluto non saranno presi in esame i reclami riferiti a materiali già in opera. In ogni caso, anche qualora il Compratore ritenesse di poter vantare reclami o diritti, non sono ammissibili ritardi o sospensioni di pagamento in corso.

INADEMPIENZE E INSOLVENZE. In caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale, sarà facoltà della Venditrice risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, facendo valere ogni suo diritto.

PREZZI. Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Sono sempre relativi a merce franco stabilimento e non comprendono quindi altri oneri come I.V.A bolli o tasse di qualsiasi natura, che saranno sempre a carico del Compratore.

PAGAMENTI. I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti il luogo del pagamento resta fissato nella sede di Ceramiche Mariner S.P.A. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate o effetti.

La Venditrice ha facoltà di porre in circolazione i titoli ricevuti in pagamento, i quali si intendono sempre accettati prosolvendo e salvo buon fine. L'inosservanza dei termini di pagamento dà diritto alla Venditrice:

- di esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente più le spese;
- di emettere tratte ritenendole autorizzate in luogo dei pagamenti pattuiti per rimessa diretta;
- di sospendere ogni evasione di ordini in corso;
- in caso di protesti di esigere a vista l'importo totale dovute.

SPESE TRATTE. Gli oneri relativi al bollo delle tratte emesse dalla Venditrice sono a carico dell'acquirente e saranno conteggiati in fattura e comprese nella tratta stessa.

FORO. Qualsiasi controversia dipendente o conseguente da contratti con Ceramiche Mariner S.P.A., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, unico Foro competente è quello di Reggio Emilia.

RISERVA DI PROPRIETÀ. La merce resta di proprietà di Ceramiche Mariner S.P.A. fino a suo completo pagamento.

general sale conditions



OBJECT OF THE SUPPLY. The supply includes what indicated in the order confirmation only. Given features and information in catalogues or illustrations are always approximate and it is therefore the seller's right to make any variations considered necessary without advance warning.

ORDERS. These are always binding for the purchaser: the seller shall only be committed after written confirmation. It is, however, understood that each order is placed with the purchaser's full acceptance of all general conditions established by the seller. Articles of current production only shall be contemplated in the order: those production's materials of which the seller has considered it advisable to suspend owing to internal or market requirements shall not therefore be subject to confirmation. Every order shall be made in writing although this can be preceded by a telephone call in the event of urgent need.

NEGOTIATION. Everything indicated in the seller's confirmation voids an agreement or negotiation which may not be included in the confirmation itself.

DELIVERY TERM. This runs from the date of the order confirmation and shall be considered as approximate: it shall not, in any case, be considered an essential condition and may be extended by the seller in the event of unforeseen circumstances.

DISPATCH. Dispatch is understood to have been made the moment in which the goods are placed at the purchaser's disposal on deliver to the carrier. Partial dispatches are also permitted without this being considered by the customer as cause of delay.

TRANSPORT. Except specific written agreement, which tells the contrary, the goods are always understood as having been sold ex works Ceramiche Mariner S.P.A. and travel at the purchaser's risk even when the seller has assumed the charge of delivery at the purchaser's. The purchaser undertakes to live details about the means of transport when placing the order: failing this, the seller shall dispatch the goods via the means considered the most opportune without this entitling the purchaser to make claims.

INSURANCE. If requested, is always under the purchaser's charge.

PACKAGING. Except different agreement accepted by the seller packaging shall always be in boxes: all seller's responsibilities shall cease once delivery has been made to the purchaser or carrier without claims or reserves. We will charge 10€/each Europallet on invoice, with the possibility of returning them, under request of authorisation; transport costs are at the expense of the customer.

CLAIMS. Claims about missing goods or breakages shall only be made to the carrier. Any other claim concerning the nature or features of the material shall be immediately forwarded to the seller by means of registered letter no later than 10 days following receipt of goods themselves. Once this terms has elapsed the goods shall be understood to have been examined and accepted as they are.

FEATURES OF THE MATERIALS. The shades of the sample colours are purely indicative while the possibility of repeating previously supplied colour tones shall not be binding for the seller and shall not entitle the purchaser to make claims.

GUARANTEE. The seller guarantees the quality of the supplied

materials according to the grades requested by the purchaser: the seller undertakes to replace in equal quantities those material which, according to his final judgement, present defects as to be considered not in compliance with the order, without, moreover, being obliged to refund of direct or indirect damages for any reason whatsoever.

The guarantee cannot be transferred and shall only be valid for the purchaser to whom the sales invoice is made for.

DISPUTES. In no case shall claims pertaining to already laid materials be considered. Moreover, in no case shall delays or suspensions of payments in progress be permitted even if the purchaser considers himself entitled to make claims.

DEFAULTS AND INSOLVENCIES. In case of total or partial unfulfilled or delayed payment the seller shall have the right to completely or partially withdraw from a contract in progress and to demand all his rights.

PRICES. These are always understood to refer to the price list in force at the moment of the seller's confirmation.

They always pertain to goods delivered ex works and do not, therefore, include other charges such as VAT, stamps or taxes of any nature which shall be under the purchaser's charge.

PAYMENTS. Payment shall always be fulfilled as indicated on the order confirmation: in any case, the place of payment shall always be the registered offices of Ceramiche Mariner S.P.A. even if it's made through authorized staff's direct remittance, authorized drafts or bills. The seller has the rights to circulate the instruments received in payment which shall always be understood to have been accepted pro solvendo and subject to collection. Failure to comply with the terms of payment entitles the seller to:

- exact the arrears interests at the current commercial rate, plus expenses;
- issue drafts, considering them authorized in place of the agreed payments by direct remittance;
- suspend fulfilment of orders in progress;
- in the event of protests, to exact the total due sum on sight.

DRAFT EXPENSES. Charges pertaining to the stamps on the drafts issued by the seller shall be at the Purchaser's charge, calculated in future and included in the draft itself.

COMPETENT COURT. The only competent court shall be that of Reggio Emilia for all disputes resulting from or following contracts with Ceramiche Mariner S.P.A. even when they concern business negotiated by employees of the company or authorized persons outside the registered offices.

RESERVE OF PROPERTY. All goods shall remain the property of Ceramiche Mariner S.P.A. until payment is made in full.

Istruzioni per la cura e la manutenzione del gres porcellanato

PULIZIA FINALE DOPO L'INSTALLAZIONE

Leggere sempre attentamente le istruzioni fornite dal produttore dello stucco che si sta utilizzando per la posa delle piastrelle.

Seguendo le indicazioni e le tempistiche fornite dal produttore, spazzare il pavimento. Entro 48 ore dalla stuccatura e prima che lo stucco indurisca definitivamente, bagnare il pavimento con i detergenti consigliati in etichetta o scheda tecnica dello stucco.

Usa l'esatta diluizione del detergente suggerito dal produttore stesso, adatto alla tua superficie (liscia o ruvida). Stendere la soluzione di detergente utilizzando un mop o una spazzola rotante per grandi superfici utilizzando i dischi idonei. Lasciare agire la soluzione per i tempi suggeriti dal produttore del detergente.

Risciacquare con acqua tiepida e panni puliti e ripetere più volte fino ad eliminare tutte le macchie ed i residui di stucco. Assicurarsi di cambiare più volte l'acqua di risciacquo. Completare la pulizia con l'operazione di asciugatura. Prestare attenzione per evitare il contatto della soluzione detergente con altri materiali (metallo, marmo, ecc.). Fare sempre attenzione ed utilizzare i DPI indicati dal produttore dei detergenti.

ATTENZIONE!!

Lo stucco epossidico non può essere pulito a completo indurimento se non meccanicamente con rischi per la superficie delle piastrelle. Per maggiori informazioni e consigli, consultare i suggerimenti del produttore della boiacca sui tempi delle operazioni di pulizia. Bisogna fare attenzione ai prodotti intarsiati, lucidati ed antiscivolo. Nel particolare per i prodotti antiscivolo, l'utilizzo di una macchina lavapavimenti abbinato all'azione di un detergente acido aiuta a raggiungere gli spazi tra piastrelle adiacenti ed a pulirle adeguatamente. Se tale operazione di pulizia non viene eseguita, o se tale pulizia viene eseguita troppo tardi, il residuo di stucco crea un film estremamente assorbente, che trattiene lo sporco, rendendo difficile la pulizia della superficie e determina un progressivo cambiamento dell'aspetto iniziale della piastrella. In questo caso Ceramiche Mariner s.p.a. non sarà responsabile per eventuali danni causati alla superficie.

CURA E MANUTENZIONE DELLE PIASTRELLE

Se si seguono le regole di pulizia dopo l'installazione, la manutenzione ordinaria, ovvero la pulizia quotidiana per rimuovere lo sporco dal traffico e l'uso generale della superficie piastrellata, è ragionevolmente facile. Ricordiamo che il gres porcellanato è un prodotto dalle ottime caratteristiche tecniche che consentono il massimo grado di resistenza all'usura meccanica e resistenza agli acidi (ad eccezione dell'acido fluoridrico e suoi derivati) ed agli alcali. La manutenzione ordinaria deve essere eseguita utilizzando detergenti specializzati per rimuovere le macchie, ma questi detergenti non devono lasciare residui di cera, film o membrana che modifichino la superficie propria della piastrella.

Risciacquare bene con abbondante acqua pulita dopo la procedura di pulizia. Si sconsiglia l'uso di prodotti che dichiarano di "non necessitare di risciacquo". I prodotti dai colori vivaci, in particolare le piastrelle bianche e soprattutto quelle con finitura lucida o levigata, sono più delicati e tendono a macchiarsi più fa-

cilmente rispetto alle piastrelle più scure. È necessario ricordare che questi particolari prodotti richiedono un'attenta manutenzione. Si informa che la normativa ISO 13006 allegato G, relativa alla Resistenza alle macchie (ISO 10545-14), non copre le macchie di gomma (scarpe, tacchi, tappetini, etc ...) soprattutto dove questo tipo di macchie sono frequenti. Pertanto, Ceramiche Mariner s.p.a. non sarà ritenuto responsabile per tali danni alla superficie di questi prodotti. Tutti i tipi di superficie della gamma Mariner possono essere lavati con acqua pulita e detergente appropriato. Si consiglia una pulizia periodica con prodotti basici o un prodotto basico micro-schiumogeno per gres porcellanato, seguita da un accurato risciacquo ed asciugatura.

PULIZIA EXTRA

Eventuali macchie o segni possono essere rimossi abbastanza facilmente poiché il gres porcellanato ha proprietà di assorbimento molto basse e resiste agli acidi ed alle basi.

A seconda del tipo di macchia, puoi usare:

- ACIDI per macchie INORGANICHE,
- BASI per tinte ORGANICHE,
- SOLVENTI per tinte SINTETICHE.

Deve essere evitato l'uso di comuni acidi aggressivi (come ad esempio l'acido muriatico). Questi prodotti rimuovono i residui di stucco ma danneggiano anche irrimediabilmente lo stucco all'interno del giunto. Prestare attenzione anche a tutti i prodotti contenenti ACIDO FLUORIDO (HF) IN QUANTO DANNEGGIANO IRREPARABILMENTE TUTTI I TIPI DI SUPERFICI CERAMICHE E VETROSE. Per informazioni sui prodotti adeguati al tipo di macchia, facilmente reperibili in commercio, fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.

ATTENZIONE!!

I suggerimenti di cui sopra sono il risultato di ricerche, test di laboratorio e diversi anni di esperienza. Tuttavia, le caratteristiche di pulizia dei materiali possono variare sensibilmente a seconda delle diverse modalità di posa, condizioni di utilizzo, tipologia di superficie e destinazione. Come regola generale, maggiori sono i valori di antiscivolo delle piastrelle, maggiormente possono sorgere gli inconvenienti di pulizia. L'operatore professionale addetto alla manutenzione ed alla pulizia dovrà sempre verificare lo stato della superficie prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione. Si consiglia di testare alcune piastrelle prima dell'installazione. Ceramiche Mariner s.p.a. declina ogni responsabilità con riferimento ad operazioni di pulizia e manutenzione in caso di condizioni di utilizzo gravose (quali officina meccanica o locali che presentino residui oleosi o impronte di pneumatici), cattiva installazione o errate operazioni di pulizia. Resta inteso che Ceramiche Mariner non sarà responsabile per alcun evento, danno o difetto dovuto ad errata posa delle piastrelle, ad errate operazioni di pulizia e manutenzione o ad inadeguata scelta del tipo di materiale da posare o degli adesivi utilizzati in una determinata destinazione d'uso.

Care and maintenance instructions for gres porcelain tiles



FINAL CLEANING AFTER INSTALLATION

Always read carefully the instructions provided by the manufacturer of the grout that you are using for the installation of your tiles. Following the timing indications of the manufacturer, then sweep the floor. Within 48 hours from grouting and before the grout hardens definitively, wet the floor with the cleaning agents recommended on the label or technical sheet of the grout. Use the exact dilution of the cleaning agent suggested by the producer itself, suitable for your surface (smooth or textured). Spread the solution especially made for stoneware using a mop or a rotary brush for large surfaces, and featuring suitable discs, and let the solution work for the timing suggested by the producer of the cleaning agent. Rinse with warm water and clean cloths and repeat several times until all stains and residues have been eliminated. Make sure to change rinsing water several times. Complete by drying. Pay attention to prevent contact of the cleaning solution with other materials (metal, marble, etc.). Always take care to use the PPE indicated by the manufacturer of cleaning agents.

ATTENTION!!

Epoxy-Based grout cannot be cleaned when it has completely hardened other than mechanically with risks to the surface of the tiles. For more information and recommendations, consult the grout manufacturer suggestions about the timing of cleaning operations. Care must be taken on inlaid, polished and anti-slip products. In particular for anti-slip products, the use of a floor-washing machine combined with the action of an acid detergent helps reach the spaces between adjacent tiles and clean them properly. If such a cleaning procedure is not carried out, or if such cleaning is carried out too late, the grout residue creates an extremely absorbent film, which holds dirt, making the surface difficult to clean: in this case, Ceramiche Mariner s.p.a. will not be liable for any damage caused to the surface.

CARE AND MAINTENANCE OF TILES

If the cleaning rules after installation are followed, routine maintenance, i.e. everyday cleaning to remove dirt from traffic and general use of the tiled surface, is reasonably easy. We would like to remind you that porcelain stoneware is a product with excellent technical features which allow for the highest grade of mechanical wear and resistance to acids (except for hydrofluoric acid and its derivatives) and alkalis. Ordinary maintenance must be carried out using specialist detergents to remove stains, but these detergents must not leave a wax, film or membrane residue that modify the own surface of the tile. Rinsing well with plenty of clean water after cleaning procedure. We advise against the use of products which state that

they "do not need rinsing". Bright colored products, in particular white tiles, especially those with a polished or honed finish, are more delicate and they tend to stain more easily than darker tiles. It is necessary to remember that these particular products require careful maintenance. We would like to inform you that, the ISO 13006 annex G standards, concerning Resistance to staining (ISO

10545-14), do not cover rubber stains (shoes, heels, mats, etc...) especially where these kinds of stains are frequent. Therefore, Ceramiche Mariner s.p.a. will not be held liable for any such damage to the surface of these products. All types of surface of the brand Mariner range can be washed with clean water and the appropriate cleaning agent. We recommend periodical cleaning with basic products or a micro-foaming basic product for porcelain stoneware, followed by thorough rinsing and drying.

EXTRA-DUTY CLEANING

Any stains or marks can be removed quite easily since porcelain stoneware has very low absorption properties and resists acids and bases.

Depending on the type of stain, you can use:

- ACIDS for INORGANIC stains,
- BASES for ORGANIC stains,
- SOLVENTS for SYNTHETIC stains.

The use of common aggressive acids (such as muriatic acid for instance) must be avoided. These products remove residues of grout but also irreparably damage the grout within the joint. Also pay attention to all products containing HYDROFLUORIC ACID (HF) SINCE THEY IRREPARABLY DAMAGE ALL TYPES OF CERAMIC SURFACES. For information about products appropriate for the type of stain, which can be easily found on the market, refer to the producer technical sheet

WARNING

The above suggestions are a result of research, laboratory tests and several years' experience. However, the cleaning features of the materials may vary significantly according to the different installation methods, conditions of use, types of surface and destination. As a general rule, the higher the anti-slip values of the tiles are, the greater cleaning inconveniences may arise. The professional operator in charge of maintenance and cleaning shall always check the surface condition before proceeding with any cleaning and/or maintenance operation. We suggest to test some tiles before installation. Ceramiche Mariner s.p.a. declines any liability with reference to cleaning and maintenance operations in case of heavy conditions of use (such as mechanical workshop or spaces presenting oily residues or tyre marks), bad installation work or wrong cleaning operations. It is agreed that Ceramiche Mariner shall not be liable for any event, damage or defect due to wrong installation of the tiles, faulty cleaning and maintenance operations or inadequate choice of the type of material to be laid or of the adhesives used in a certain destination of use.

certificazioni certifications

L'EDP (Environmental Product Declaration) è una dichiarazione ambientale di prodotto, certificata e volontaria che attesta gli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto a cui è riferito. Costituisce un utile strumento nella scelta dei prodotti a valenza ambientale contribuendo al raggiungimento di crediti per la certificazione LEED. Ceramiche Mariner, assieme agli altri principali produttori del settore ceramico, ha partecipato allo studio di EPD media settoriale patrocinato da Confindustria Ceramica.



The EDP (Environmental Product Declaration) is a product's environmental declaration, certificated and voluntary, which certifies the life-cycle's environmental impacts of each product. It constitutes an useful instrument for choosing environmental value products, contributing to the achievement of credits for the LEED certification. Ceramiche Mariner, together with other main manufacturers of the ceramic branch, took part in the average sectoral EPD study, sponsored by Confindustria Ceramica.

La gamma dei prodotti di Ceramiche Mariner contiene al suo interno serie che godono del marchio di conformità QB UPEC. La classificazione UPEC, associata al marchio di certificazione QB, attesta l'idoneità dei prodotti in relazione alla destinazione d'uso. Le quattro lettere indicano il grado di prestazione rispettivamente agli ambiti: U: usura da calpestio P: caduta e spostamento di oggetti mobili e fissi E: presenza di acqua C: resistenza a macchie ed agenti chimici. Verifica quali prodotti godono della classificazione QB UPEC direttamente sul PORTALE CSTB.



Ceramiche Mariner's series include QB-UPEC-conformity-marked products. UPEC classification, associated with the QB certificate mark, certifies the suitability of the products according to their final use. The four letters indicate the performance grade, according to:
U: usury due to foot traffic P: fall and displacement of movable and fixed objects E: presence of water
C: resistance to stains and chemicals
Verify which products benefit from QB UPEC certification, directly on PORTALE CSTB

Questa classificazione consente di valutare il livello di Composti Organici Volatili (COV) che un prodotto è in grado di liberare all'interno di un ambiente chiuso. I COV sono pericolosi per l'ambiente e per la salute. Si trovano essenzialmente nei materiali a base di solventi come vernici, adesivi, trattamenti per il legno, ecc. Le piastrelle ceramiche vantano la classificazione A+, dal momento che non emettono nell'ambiente alcuna sostanza tossica.



This certificate enables customers to estimate the Volatile Organic Compounds (COV), which a product may release in an indoor environment. The COVs are dangerous for the environment and for people's health and are located into solvent-based materials, such as paint, stickers, wood treatment, etc. Glazed ceramic tiles claim A+ classification, as they do not release any toxic substance into the environment.

Il marchio "Ceramics of Italy" è il marchio distintivo dell'industria ceramica italiana. Identifica i prodotti di ceramica MADE IN ITALY ed il sistema di valori sociali, ecologici ed estetici propri delle aziende italiane. Il marchio "Ceramics of Italy" valorizza questo importante patrimonio storico, culturale e produttivo.



"Ceramics of Italy" mark is the distinctive mark of the Italian ceramic tile industry. It identifies the "MADE IN ITALY" ceramic products and the Italian companies' system of social, ecological and aesthetic values. "Ceramics of Italy" mark enhance the value of this important historical, cultural and manufacturing heritage.

listino prezzi price list 2024



| CODICE PREZZO | VENDUTO | MAGAZZINO |
|---------------|---------|-----------|
| 1 | 3,70 | 2,40 |
| 2 | 4,10 | 2,60 |
| 3 | 4,50 | 2,90 |
| 4 | 4,60 | 3,20 |
| 5 | 4,70 | 3,69 |
| 6 | 4,90 | 3,70 |
| 7 | 5,30 | 4,00 |
| 8 | 5,60 | 4,40 |
| 9 | 6,00 | 4,70 |
| 10 | 6,40 | 4,90 |
| 11 | 6,70 | 5,30 |
| 12 | 7,00 | 5,60 |
| 13 | 7,40 | 5,90 |
| 14 | 7,70 | 6,30 |
| 15 | 8,00 | 6,60 |
| 16 | 8,30 | 6,90 |
| 17 | 8,60 | 7,10 |
| 18 | 9,00 | 7,40 |
| 19 | 9,30 | 7,60 |
| 20 | 9,50 | 7,90 |
| 21 | 9,80 | 8,30 |
| 22 | 9,90 | 8,60 |
| 23 | 10,30 | 8,60 |
| 24 | 11,00 | 9,00 |
| 25 | 11,20 | 9,20 |
| 26 | 11,30 | 9,40 |
| 27 | 11,30 | 9,70 |
| 28 | 11,40 | 9,90 |
| 29 | 12,00 | 10,10 |
| 30 | 12,40 | 10,20 |
| 31 | 12,50 | 10,30 |
| 32 | 13,00 | 10,70 |
| 33 | 13,20 | 11,00 |
| 34 | 13,30 | 11,00 |
| 35 | 14,00 | 11,30 |
| 36 | 13,70 | 11,60 |
| 37 | 14,00 | 11,80 |
| 38 | 14,20 | 12,10 |
| 39 | 14,30 | 12,20 |
| 40 | 14,60 | 12,30 |
| 41 | 14,70 | 12,50 |
| 42 | 14,90 | 12,70 |
| 43 | 15,10 | 13,10 |
| 44 | 15,50 | 13,30 |
| 45 | 15,80 | 13,60 |
| 46 | 15,90 | 13,80 |
| 47 | 16,00 | 14,00 |
| 48 | 16,70 | 14,30 |
| 49 | 17,40 | 14,60 |
| 50 | 17,40 | 14,80 |
| 51 | 17,60 | 15,10 |
| 52 | 17,80 | 15,20 |
| 53 | 17,90 | 15,50 |

| CODICE PREZZO | VENDUTO | MAGAZZINO |
|---------------|---------|-----------|
| 54 | 18,40 | 15,90 |
| 55 | 18,70 | 16,20 |
| 56 | 19,00 | 16,60 |
| 57 | 19,50 | 16,80 |
| 58 | 19,70 | 16,90 |
| 59 | 19,80 | 17,10 |
| 60 | 19,90 | 17,20 |
| 61 | 20,10 | 17,50 |
| 62 | 20,50 | 17,90 |
| 63 | 20,80 | 18,20 |
| 64 | 21,30 | 18,60 |
| 65 | 21,60 | 18,90 |
| 66 | 21,90 | 19,20 |
| 67 | 22,70 | 19,50 |
| 68 | 23,50 | 19,80 |
| 69 | 23,80 | 20,10 |
| 70 | 25,80 | 20,40 |
| 71 | 26,20 | 20,70 |
| 72 | 27,30 | 21,00 |
| 73 | 27,60 | 21,20 |
| 74 | 27,90 | 21,60 |
| 75 | 28,20 | 21,90 |
| 76 | 28,50 | 22,10 |
| 77 | 28,50 | 22,40 |
| 78 | 29,40 | 22,70 |
| 79 | 29,60 | 22,90 |
| 80 | 29,70 | 23,30 |
| 81 | 29,90 | 23,70 |
| 82 | 30,10 | 24,10 |
| 83 | 30,80 | 24,30 |
| 84 | 31,40 | 24,70 |
| 85 | 32,00 | 25,00 |
| 86 | 32,10 | 25,20 |
| 87 | 32,20 | 25,60 |
| 88 | 32,50 | 25,90 |
| 89 | 33,40 | 26,30 |
| 90 | 38,80 | 26,60 |
| 91 | 34,00 | 26,90 |
| 92 | 34,10 | 27,10 |
| 93 | 34,30 | 27,30 |
| 94 | 34,40 | 27,50 |
| 95 | 34,60 | 27,70 |
| 96 | 34,70 | 27,80 |
| 97 | 34,80 | 27,90 |
| 98 | 34,90 | 28,10 |
| 99 | 35,00 | 28,40 |
| 100 | 35,10 | 28,50 |
| 101 | 35,30 | 28,60 |
| 102 | 35,40 | 28,80 |
| 103 | 35,80 | 29,00 |
| 104 | 36,00 | 29,40 |
| 105 | 36,00 | 29,40 |
| 106 | 36,20 | 30,00 |

LEGENDA
KEY

000

Prezzo al mq
Price at sqm

000

Prezzo al pezzo
Price at piece

000

Prezzo al mq/tassative scatole complete
Price at sqm / only complete boxes

listino prezzi price list 2024



| CODICE PREZZO | VENDUTO | MAGAZZINO |
|---------------|---------|-----------|
| 107 | 36,60 | 30,20 |
| 108 | 36,90 | 30,40 |
| 109 | 37,30 | 30,70 |
| 110 | 37,90 | 30,90 |
| 111 | 38,00 | 31,00 |
| 112 | 38,40 | 31,30 |
| 113 | 38,50 | 31,30 |
| 114 | 38,60 | 31,60 |
| 115 | 38,80 | 31,90 |
| 116 | 39,00 | 32,30 |
| 117 | 39,30 | 32,50 |
| 118 | 39,50 | 32,80 |
| 119 | 39,60 | 33,10 |
| 120 | 40,00 | 33,50 |
| 121 | 40,40 | 34,00 |
| 122 | 40,80 | 34,30 |
| 123 | 41,20 | 34,80 |
| 124 | 41,50 | 34,90 |
| 125 | 42,60 | 35,00 |
| 126 | 43,00 | 35,40 |
| 127 | 43,50 | 35,90 |
| 128 | 43,80 | 36,20 |
| 129 | 44,30 | 36,70 |
| 130 | 51,20 | 42,50 |
| 131 | 45,30 | 37,70 |
| 132 | 45,40 | 37,80 |
| 133 | 45,80 | 38,10 |
| 134 | 46,20 | 38,30 |
| 135 | 46,50 | 30,70 |
| 136 | 46,80 | 39,00 |
| 137 | 47,00 | 39,40 |
| 138 | 47,00 | 39,80 |
| 139 | 47,20 | 40,10 |
| 140 | 47,50 | 41,20 |
| 141 | 48,20 | 41,20 |
| 142 | 49,10 | 41,90 |
| 143 | 49,70 | 41,60 |
| 144 | 29,90 | 42,90 |
| 145 | 50,00 | 43,30 |
| 146 | 51,90 | 44,90 |
| 147 | 53,50 | 46,50 |
| 148 | 55,00 | 48,20 |
| 149 | 56,70 | 49,70 |
| 150 | 57,70 | 50,50 |
| 151 | 58,70 | 51,50 |
| 152 | 59,70 | 52,50 |
| 153 | 61,50 | 53,40 |
| 154 | 62,80 | 55,20 |
| 155 | 64,10 | 54,10 |
| 156 | 65,60 | 59,00 |
| 157 | 66,40 | 60,00 |
| 158 | 67,40 | 60,99 |
| 159 | 68,20 | 61,90 |

| CODICE PREZZO | VENDUTO | MAGAZZINO |
|---------------|---------|-----------|
| 160 | 69,20 | 62,80 |
| 161 | 70,10 | 63,60 |
| 162 | 71,00 | 64,40 |
| 163 | 71,80 | 65,00 |
| 164 | 72,50 | 65,60 |
| 165 | 73,30 | 66,30 |
| 166 | 74,10 | 67,00 |
| 167 | 75,00 | 67,80 |
| 168 | 75,60 | 68,50 |
| 169 | 77,60 | 70,50 |
| 170 | 79,50 | 72,40 |
| 171 | 81,50 | 74,40 |
| 172 | 83,50 | 76,30 |
| 173 | 85,40 | 78,30 |
| 174 | 87,40 | 80,30 |
| 175 | 88,30 | 80,80 |
| 176 | 89,40 | 81,80 |
| 177 | 90,30 | 82,80 |
| 178 | 91,30 | 88,70 |
| 179 | 92,40 | 84,80 |
| 180 | 93,40 | 85,80 |
| 181 | 110,80 | 103,40 |
| 182 | 128,40 | 120,80 |
| 183 | 145,80 | 138,40 |
| 184 | 155,80 | 155,80 |
| 185 | 156,00 | 156,00 |
| 186 | 165,00 | 165,00 |
| 187 | 167,30 | 167,30 |
| 188 | 177,30 | 177,30 |
| 189 | 200,90 | 200,90 |
| 190 | 236,30 | 236,30 |
| 191 | 519,90 | 519,90 |
| 192 | 94,50 | 87,60 |
| 193 | 104,40 | 96,40 |
| 194 | 263,90 | 263,90 |
| 195 | 321,20 | 321,20 |
| 196 | 275,30 | 275,30 |
| 197 | 96,40 | 90,10 |
| 198 | 98,10 | 89,40 |
| 199 | 102,10 | 95,20 |
| 200 | 107,80 | 101,60 |
| 201 | 111,30 | 105,00 |
| 202 | 114,50 | 107,80 |
| 203 | 118,90 | 111,20 |
| 204 | 286,80 | 286,80 |
| 205 | 413,00 | 413,00 |
| 206 | 435,90 | 435,90 |

made in **Italy**

Ceramiche MARINER spa

Sede Legale e Operativa
Via Fiandre, 28 42014 Castellarano (RE) Italy

Unità Produttiva
Via Radici in Monte, 9
42014 Roteaglia di Castellarano (RE) Italy
Telefono +39 0536 858266 Fax+39 0536 859779
info@cermariner.it www.cermariner.it

LEGENDA
KEY

000

Prezzo al mq
Price at sqm

000

Prezzo al pezzo
Price at piece

000

Prezzo al mq/tassative scatole complete
Price at sqm / only complete boxes