


# DOCKS



**GRES PORCELLANATO SMALTATO**  
GLAZED PORCELAIN TILE



**COLORI**  
COLORS



BEIGE

WHITE

GREY

BLACK

**FORMATI**  
SIZES

R10

$\frac{9}{16}$  9 mm

**120x120** 48"x48" Rectified

**60x120** 24"x48" Rectified

**60x60** 24"x24" Rectified

**30x60** 12"x24" Rectified

**30x30** 12"x12" Rectified

**10x30** 4"x12" Rectified

R11

OUT

$\frac{9}{16}$  9 mm

**60x120** 24"x48" Rectified

**60x60** 24"x24" Rectified

**30x60** 12"x24" Rectified















BEIGE



WHITE



GREY




BLACK



# DOCKS

## FORMATI SIZES

### 120x120 48"x48"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
2x 155 **MQ**  
DOCWH120 WHITE  
DOCBE120 BEIGE  
DOCGR120 GREY  
DOCBL120 BLACK



### 60x120 24"x48"




**Rectified**  
± 9 mm R10  
2x 118 **MQ**  
120DOCWH WHITE  
120DOCBE BEIGE  
120DOCGR GREY  
120DOCBL BLACK

**Rectified**  
± 9 mm R11  
2x 118 **MQ**  
120DOCWHG WHITE  
120DOCBEG BEIGE  
120DOCGRG GREY



### 60x60 24"x24"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
3x 102 **MQ**  
60DOCWH WHITE  
60DOCBE BEIGE  
60DOCGR GREY  
60DOCBL BLACK

**Rectified**  
± 9 mm R11  
3x 102 **MQ**  
60DOCWHG WHITE  
60DOCBEG BEIGE  
60DOCGRG GREY



### 30x60 12"x24"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
6x 102 **MQ**  
30DOCWH WHITE  
30DOCBE BEIGE  
30DOCGR GREY  
30DOCBL BLACK

**Rectified**  
± 9 mm R11  
6x 102 **MQ**  
30DOCWHG WHITE  
30DOCBEG BEIGE  
30DOCGRG GREY




### 30x30 12"x12"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
12x 110 **MQ** \*  
DOCWH WHITE  
DOCBE BEIGE  
DOCGR GREY  
DOCBL BLACK

\* Vendita su ordinazione.  
Available upon request.

### 10x30 4"x12"



**Rectified**  
± 9 mm R10  
32x 150 **MQ** \*  
10DOCWH WHITE  
10DOCBE BEIGE  
10DOCGR GREY  
10DOCBL BLACK

\* Vendita su ordinazione.  
Available upon request.

## DOCKS COLLECTION

## DECORI DECORS

### 60x120 24"x48"



**Cannettato Rectified**  
± 9 mm R10  
2x 118 **MQ**  
120DOCCAWH WHITE  
120DOCCABE BEIGE  
120DOCCAGR GREY  
120DOCCABL BLACK


### 30x30 12"x12"



**Mosaico 5x5 su Rete Rectified R10**  
11x 14 **PZ** \*  
DOCTOZWH WHITE  
DOCTOZBE BEIGE  
DOCTOZGR GREY  
DOCTOZBL BLACK

\* Vendita tassativa a scatole complete. Sale in full boxes only.

### 29x25 11.5"x10"



**Mosaico Esagona su rete Rectified R10**  
6x 42 **PZ** \*  
DOCESAWH WHITE  
DOCESABE BEIGE  
DOCESAGR GREY  
DOCESABL BLACK


\* Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 60 scatole / colore (1 pallet completo). Sale in full boxes only. Minimum order 60 boxes / color (1 full pallet).

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori . Available in all colors



**Battiscopa Digitale**  
SKIRTING  
6x60 2.4"x24"  
15x 14 **PZ**



**Gradino Lineare Costa Retta**  
STEP \*  
33x120x3 13"x48"x1.2"  
2x 250 **PZ**



**Angolare Costa Retta**  
CORNER STEP \*  
33x120x3 13"x48"x1.2"  
2x   
ANGOLARE DX 263 **PZ**  
ANGOLARE SX 263 **PZ**  
ANGOLARE DX/SX 289 **PZ**






Guarda la tabella completa dei pezzi speciali a pagina 230  
View the complete special trims tabel at page 230

\* Disponibile solo su ordinazione.  
Available on demand




DOCKS	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
120x120 48"x48" Rectified R10	2	2,88	55,90	18	51,84	1006,20
60x120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
60x60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 233  
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 233


CODICI PEZZI SPECIALI

					
Battiscopa Digitale SKIRTING		El. L Monolitico R11 MONOLITHIC L ELEMENT *		Gradino Lineare Costa Retta STEP *	
6x120 2.4"x48" 35 PZ 6x	6x60 2.4"x24" 14 PZ 15x	6x80 2.4"x32" 14 PZ 15x	7,5x50 3"x20" 10 PZ 15x	15x30 6"x12" 29 PZ 8x	30x120x3 13"x48"x1.2" 265 PZ 2x
AREA ANTRACITE		6BATAREAN	8BATAREAN		GRAAREAN
AREA AVORIO		6BATAREAV	8BATAREAV		GRAAREAV
AREA BEIGE		6BATAREBE	8BATAREBE		GRAAREBE
AREA GRIGIO		6BATAREGR	8BATAREGR		GRAAREGR
AREA LAVAGNA		6BATARELA	8BATARELA		GRAARELA
COUNTRY BIRCH	6BATCOUBI				GRACOUBI
COUNTRY MAPLE	6BATCOUMA				GRACOUMA
COUNTRY NUT	6BATCOUNU				GRACOUNU
COUNTRY OAK	6BATCOUOA				GRACOUOA
DOCKS BEIGE		6BATDOCBE			GRADOCBE
DOCKS BLACK		6BATDOCBL			GRADOCBL
DOCKS GREY		6BATDOCGR			GRADOCGR
DOCKS WHITE		6BATDOCWH			GRADOCWH
E.STONE BIANCO		6BATECOBI			GRAECOB
E.STONE GRIGIO		6BATECOGR			GRAECOGR
E.STONE PIOMBO		6BATECOPI			GRAECOPI
E.STONE SABBIA		6BATECOSA			GRAECOSA
E.STONE TABACCO		6BATECOTA			GRAECOTA
E.STONE TORTORA		6BATECOTO			GRAECOTO
HOME ASH	6BATHOMAS				GRAHOMAS
HOME BARRIQUE	6BATHOMBA				GRAHOMBA
HOME HONEY	6BATHOMHO				GRAHOMHO
HOME NATURAL	6BATHOMNA				GRAHOMNA
NORDSTONE BEIGE		6BATNSBE			6BATNSBE
NORDSTONE BIANCO		6BATNSBI			6BATNSBI
NORDSTONE GRIGIO		6BATNSGR			6BATNSGR
NORDSTONE NERO		6BATNSNE			6BATNSNE
NORDSTONE PIOMBO		6BATNSPI			6BATNSPI
OUTDOOR CREAM		6BATINCR		INELCR	
OUTDOOR GREY		6BATINGR		INELGR	
OUTDOOR WHITE		6BATINWH		INELWH	
P. DEL NORD BEIGE				PNELBE	
P. DEL NORD GRIGIO				PNELGR	
P. DEL NORD PIOMBO				PNELPI	
PARQUET MIELE	6BATPAMI				GRAPAMI
PARQUET NATURALE	6BATPANA				GRAPANA
PARQUET NOCE	6BATPANO				GRAPANO
PARQUET SBIANCATO	6BATPASB				GRAPASB
REBEL BLUE		6BATREBBL			GRAREBBL
REBEL BONE		6BATREBBO			GRAREBBO
REBEL DARK		6BATREBDA			GRAREBDA
REBEL GREY		6BATREBGR			GRAREBGR
REBEL OLIVE		6BATREBOL			GRAREBOL
REBEL WHITE		6BATREBWH			GRAREBWH
SAXA BEIGE				BATSAXBE	SAXELBE
SAXA GRIGIO				BATSAXGR	SAXELGR
SAXA MUSCHIO				BATSAXMU	SAXELMU
SAXA ROSSO				BATSAXRO	SAXELRO
SOUL GREY		6BATSOUGR			GRASOUGR
SOUL IVORY		6BATSOUIV			GRASOUIV
SOUL SMOKE		6BATSOUSM			GRASOUSM
SOUL WHITE		6BATSOUWH			GRASOUWH
SPATULA ANTRACITE		6BATSPAAN	8BATSPAAN		GRASPAAN
SPATULA BONE		6BATSPABO	8BATSPABO		GRASPABO
SPATULA GREY		6BATSPAGR	8BATSPAGR		GRASPAGR
SPATULA WHITE		6BATSPAWH	8BATSPAWH		GRASPAWH
TERRÆ BEIGE		6BATTERBE			GRATERBE
TERRÆ GREY		6BATTERGR			GRATERGR
TERRÆ WHITE		6BATTERWH			GRATERWH
WALS 2.0 DARK		6BATWALDA			GRAWALDA
WALS 2.0 GREY		6BATWALGR			GRAWALGR
WALS 2.0 IVORY		6BATWALIV			GRAWALIV
WALS 2.0 WHITE		6BATWALWH			GRAWALWH


CODES SPECIAL TRIMS

					
Angolare Costa Retta DX CORNER STEP *		Angolare Costa Retta SX CORNER STEP *		Angolare Costa Retta DX/SX CORNER STEP *	
33x120x3 13"x48"x1.2" 265 PZ 2x	30x120x3 12"x48"x1.2" 265 PZ 2x	33x120x3 13"x48"x1.2" 265 PZ 2x	30x120x3 12"x48"x1.2" 265 PZ 2x	33x120x3 13"x48"x1.2" 265 PZ 2x	30x120x3 12"x48"x1.2" 265 PZ 2x
AREA ANTRACITE		ANGAREANDX		ANGAREANSX	
AREA AVORIO		ANGAREAVDX		ANGAREAVSX	
AREA BEIGE		ANGAREBEDX		ANGAREBESX	
AREA GRIGIO		ANGAREGRDX		ANGAREGRSX	
AREA LAVAGNA		ANGARELADX		ANGARELASX	
COUNTRY BIRCH			ANGCOUBIDX		ANGCOUBISX
COUNTRY MAPLE			ANGCOUMADX		ANGCOUMASX
COUNTRY NUT			ANGCOUNUDX		ANGCOUNUSX
COUNTRY OAK			ANGCOUOADX		ANGCOUOASX
DOCKS BEIGE		ANGDOCBEDX		ANGDOCBESX	
DOCKS BLACK		ANGDOCBLDX		ANGDOCBLSX	
DOCKS GREY		ANGDOCGRDX		ANGDOCGRSX	
DOCKS WHITE		ANGDOCWHDX		ANGDOCWHSX	
E.STONE BIANCO		ANGECOBIDX		ANGECOBISX	
E.STONE GRIGIO		ANGECOGRDX		ANGECOGRSX	
E.STONE PIOMBO		ANGECOPIDX		ANGECOPISX	
E.STONE SABBIA		ANGECOSADX		ANGECOSASX	
E.STONE TABACCO		ANGECOTADX		ANGECOTASX	
E.STONE TORTORA		ANGECOTODX		ANGECOTOSX	
HOME ASH		ANGHOMASDX		ANGHOMASSX	
HOME BARRIQUE		ANGHOMBADX		ANGHOMBASX	
HOME HONEY		ANGHOMHODX		ANGHOMHOSX	
HOME NATURAL		ANGHOMNADX		ANGHOMNASX	
NORDSTONE BEIGE		ANGNSBEDX		ANGNSBESX	
NORDSTONE BIANCO		ANGNSBIDX		ANGNSBISX	
NORDSTONE GRIGIO		ANGNSGRDX		ANGNSGRSX	
NORDSTONE NERO		ANGNSNEDX		ANGNSNESX	
NORDSTONE PIOMBO		ANGNSPIDX		ANGNSPISX	
OUTDOOR CREAM					
OUTDOOR GREY					
OUTDOOR WHITE					
P. DEL NORD BEIGE					
P. DEL NORD GRIGIO					
P. DEL NORD PIOMBO					
PARQUET MIELE		ANGPAMIDX		ANGPAMISX	
PARQUET NATURALE		ANGPANADX		ANGPANASX	
PARQUET NOCE		ANGPANODX		ANGPANOSX	
PARQUET SBIANCATO		ANGPASBDX		ANGPASBSX	
REBEL BLUE		ANGREBBLDX		ANGREBBSX	
REBEL BONE		ANGREBBODX		ANGREBBOSX	
REBEL DARK		ANGREBDADX		ANGREBDASX	
REBEL GREY		ANGREBGRDX		ANGREBGRSX	
REBEL OLIVE		ANGREBOLDX		ANGREBOLSX	
REBEL WHITE		ANGREBWHDX		ANGREBWSX	
SAXA BEIGE					
SAXA GRIGIO					
SAXA MUSCHIO					
SAXA ROSSO					
SOUL GREY		ANGSOUGRDX		ANGSOUGRSX	
SOUL IVORY		ANGSOUIVDX		ANGSOUIVSX	
SOUL SMOKE		ANGSOUSMDX		ANGSOUSMSX	
SOUL WHITE		ANGSOUWHDX		ANGSOUWSX	
SPATULA ANTRACITE		ANGSPAANDX		ANGSPAANSX	
SPATULA BONE		ANGSPABODX		ANGSPABOSX	
SPATULA GREY		ANGSPAGRDX		ANGSPAGRSX	
SPATULA WHITE		ANGSPAWHDX		ANGSPAWSX	
TERRÆ BEIGE		ANGTERBEDX		ANGTERBESX	
TERRÆ GREY		ANGTERGRDX		ANGTERGRSX	
TERRÆ WHITE		ANGTERWHDX		ANGTERWSX	
WALS 2.0 DARK		ANGWALDADX		ANGWALDASX	
WALS 2.0 GREY		ANGWALGRDX		ANGWALGRSX	
WALS 2.0 IVORY		ANGWALIVDX		ANGWALIVSX	
WALS 2.0 WHITE		ANGWALWHDX		ANGWALWSX	


SUGGERIMENTI DI POSA




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120		4	80	1,11
60x60		2	20	0,55




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x60		1	40	1,11
30x60		3	60	3,33




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120		1	57,14	0,79
60x60		1	28,57	0,79
30x60		1	14,28	0,79




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x60		1	50	1,39
30x60		1	25	1,39
30x30		2	25	2,78




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120		1	50	0,69
60x60		1	25	0,69
30x60		1	12,5	0,69
30x30		2	12,5	1,38




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25		1	33	5,33
25x50		1	67	5,33




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25		2	50	8
25x50		1	50	4




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25		1	33	5,33
25x50		1	67	5,33




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25		2	33	5,33
25x50		2	67	5,33




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25		4	50	8
25x50		2	50	4




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25		2	20	3,2
25x50		4	80	6,4



formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x40		2	100	12,5




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20		1	33	8,33
20x40		1	67	8,33




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20		2	20	5
20x40		1	80	8


LAYING SUGGESTIONS




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x60		1	57,14	0,63
30x60		1	28,57	0,63
30x30		2	14,29	0,63




formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
30x60		4	80	4,44
30x30		2	20	2,22



formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x60		1	50	1,38
30x60		2	50	2,77



formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120		1	66,66	0,93
30x60		2	33,33	1,85



formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120		1	57,14	0,79
60x60		1	28,57	0,79
30x60		1	14,29	0,79



formati	sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120		2	66,66	0,93
60x60		1	16,66	0,46
30x60		1	8,33	0,46
30x30		2	8,33	0,96

NUOVI IMBALLI PER CAMBIO SPESSORE NEW PACKAGING FOR THICKNESS CHANGE















	≡	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal	
60x120	24"x48" Rectified R10 / R11	9,5 mm	2	1,44	29,50	36	51,84	1062,00
30x120	12"x48" Rectified	9,5 mm	3	1,08	22,05	48	51,84	1073,00
20x120	8"x48" Rectified	9,5 mm	5	1,20	24,41	48	57,60	1187,00
60x60	24"x24" Rectified R10 / R11	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60	12"x24" Rectified R10 / R11	9,5 mm	6	1,08	21,95	48	51,84	1053,60
30x30	12"x12" Rectified R10	9,5 mm	12	1,08	21,95	48	51,84	1053,60
10x30	4"x12" Rectified R10	9,5 mm	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

COLLECTION: OUTDOOR - SAXA - PIETRA DEL NORD










	≡	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal	
30x60	12"x24" Natural R11	9 mm	6	1,08	20,00	40	43,30	815,00
25x50	10"x20" Natural R11	9 mm	10	1,25	23,60	48	60,00	1148,00
25x25	10"x10" Natural R11	9 mm	20	1,25	23,40	54	67,50	1280,00
20x40	8"x16" Natural R11	8,5 mm	15	1,20	20,85	64	76,80	1350,00
20x20	8"x8" Natural R11	8,5 mm	30	1,20	20,50	64	76,80	1330,00



**GRES PORCELLANATO SMALTATO** GLAZED PORCELAIN TILE  
**NORMA DI RIFERIMENTO** SPECIFICATION REFERENCE **ISO 13006/EN14411 appendice G Bla GL**

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	TEST METHOD	CERAMICA EURO
LUNGHEZZA E LARGHEZZA   LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR   LÄNGE UND BREITE	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME   COMPLIANT CONFORME   ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
SPESSORE   THICKNESS   ÉPAISSEUR   STÄRKE		
RETTILINEITÀ SPIGOLI   STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUDE DES ARÊTES   KANTENGERADHEIT		
ORTOGONALITÀ   RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ   RECHTWINKLIGKEIT		
PLANARITÀ   SURFACE FLATNESS PLANÉITÉ   EBENFLÄCHIGKEIT		
ASPETTO   ASPECT   APPARANCE   AUSSEHEN		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA   WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU   WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
 RESISTENZA A FLESSIONE   FLEXURAL STRENGTH RESISTANCE À FLÉCHISSEMENT   BIEGEFESTIGKEIT	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
 MODULO DI ROTTURA   BREAKING STRENGTH MODULE DE RUPTURE   UNTERBRECHUNGSMODUL		≥ 1300 N
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS   BESTIMMUNG DER SCHLAGFESTIGKEIT	UNI EN ISO 10545-5	0,90
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD) RÉSISTANCE À L'ABRASION (MÉTHODE PEI) WIDERSTAND G. OBERFLÄCHENVERSCHLEISS (NACH PEI-METHODE)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR DE 3 À 5, SELON COULEUR VON 3 ZU 5, JE NACHDEM FARBE
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 <sup>-6</sup> /°C
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE   RESISTANT RÉSISTANT   BESTÄNDIG
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF DILATATION DUE TO HUMIDITY DILATATION DUE À L'HUMIDITÉ   FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE CRAQUELAGE   HAARRISSBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE   RESISTANT RÉSISTANT   BESTÄNDIG
 RESISTENZA AL GELO   FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL   FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO   FROST-RESISTANT RÉSISTANT AU GEL   FROSTBESTÄNDIG
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS RÉSISTANCE CHIMIQUE   CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B   MINIMUM CLASS B MINIMUM CLASS B   MINIMUM KLASS B
 RESISTENZA ALLE MACCHIE   STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TÂCHES   FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3   MINIMUM CLASS 3 MINIMUM CLASS 3   MINIMUM KLASS 3
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT	DIN EN 16165 ANNEX A (NA.1) BAREFOOT RAMP TEST  DIN EN 16165 ANNEX B (NA.2) SHOD RAMP TEST  C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89  DIGITAL TRIBOMETER D.C.o.F	IN BASE ALLA FINITURA ACCORDING TO THE FINISH SELON LA FINITION JE NACHDEM OBERFLÄCHE
 REAZIONE AL FUOCO   REACTION TO FIRE RÉACTION AU FEU   BRANDVERHALTEN	96/603/CE	A1 <sub>FL</sub> /A1

**BICOTTURA** DOUBLE-FIRED – **PASTA BIANCA** WHITE BODY  
**NORMA DI RIFERIMENTO** SPECIFICATION REFERENCE **ISO 13006/EN14411 appendice L BIII GL**

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	TEST METHOD	CERAMICA EURO
LUNGHEZZA E LARGHEZZA   LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR   LÄNGE UND BREITE	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
SPESSORE   THICKNESS ÉPAISSEUR   STÄRKE		
RETTILINEITÀ SPIGOLI   STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUDE DES ARÊTES   KANTENGERADHEIT		
ORTOGONALITÀ   RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ   RECHTWINKLIGKEIT		
PLANARITÀ   SURFACE FLATNESS PLANÉITÉ   EBENFLÄCHIGKEIT		
ASPETTO   ASPECT   APPARANCE   AUSSEHEN		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %
 RESISTENZA A FLESSIONE   FLEXURAL STRENGTH RESISTANCE À FLÉCHISSEMENT   BIEGEFESTIGKEIT	UNI EN ISO 10545-4	> 600 N
 MODULO DI ROTTURA   BREAKING STRENGTH MODULE DE RUPTURE   UNTERBRECHUNGSMODUL		≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF DILATATION DUE TO HUMIDITY DILATATION DUE À L'HUMIDITÉ   FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
 RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE HAARRISSBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE   RESISTANT RÉSISTANT   BESTÄNDIG
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL) RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE (PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE) BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN (CHEMISCHE PRODUKTEN FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH UND ZUSATZSTOFFEN FÜR SCHWIMMBAD)	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B MINIMUM CLASSE B MINIMUM KLASS B
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 MINIMUM CLASSE 3 MINIMUM KLASS 3
 REAZIONE AL FUOCO   REACTION TO FIRE RÉACTION AU FEU   BRANDVERHALTEN	96/603/CE	A1 <sub>FL</sub> /A1

**OGGETTO DELLA FORNITURA.** La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Eventuali caratteristiche e dati risultanti da cataloghi o illustrazioni sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare quelle variazioni che si ritenessero opportune senza obbligo di preavviso.

**ORDINI.** Sono sempre impegnativi per il Compratore: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. Si intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte del Compratore di tutte le condizioni generali stabilite dalla Venditrice. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

**TRATTATIVE.** Quanto contemplato nella conferma della Venditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa.

**TERMINE DI CONSEGNA.** Decorre dalla data di conferma d'ordine e deve intendersi come approssimativo: esso non costituisce comunque condizione essenziale e può essere prorogato di diritto dalla Venditrice per cause indipendenti dalla proprio volontà.

**SPEDIZIONE.** La spedizione si intende effettuata al momento in cui la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al vettore. Sono ammesse spedizioni anche parziali senza che ciò debba costituire per il Cliente causa di ritardo.

**TRASPORTO.** La merce, salvo specifico patto contrario scritto, è sempre venduta franco Stabilimento Ceramica Euro S.P.A. e viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se la Venditrice si fosse assunta l'onere della consegna a domicilio. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisce la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

**ASSICURAZIONE.** Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

**IMBALLO.** Salvo accordi diversi, preventivamente accettati dalla Venditrice, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'acquirente o al vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. Gli Europallet verranno addebitati in fattura a 10,00 €/cad. con possibilità di reso, previa richiesta di autorizzazione, con trasporto a carico dell'acquirente.

**RECLAMI.** I reclami relativi ad eventuali ammanchi o rotture dovranno essere fatti esclusivamente al vettore: qualunque altro reclamo relativo alla natura e caratteristiche del materiale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata, non oltre in ogni caso 10 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine si intende che la merce è stata vista ed accettata nello stato in cui si trova.

**CARATTERISTICHE MATERIALI.** Le tonalità dei colori campio-

nati hanno carattere puramente indicativo, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite, non rappresenta impegno per la fornitrice e motivo di reclamo per l'acquirente.

**GARANZIA.** La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dal Compratore: si impegna a sostituire in pari quantità quei materiali che, a suo insindacabile giudizio, dovessero presentare difetti tali da non essere considerati conformi all'ordine, senza peraltro essere tenuta a risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi ragione. La garanzia non è trasferibile ed è valida soltanto nei confronti dell'acquirente cui è intestata la fattura di vendita.

**CONTESTAZIONI.** Nel modo più assoluto non saranno presi in esame i reclami riferentisi a materiali già in opera. In ogni caso, anche qualora il Compratore ritenesse di poter vantare reclami o diritti, non sono ammissibili ritardi o sospensioni di pagamento in corso.

**INADEMPIENZE E INSOLVENZE.** In caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale, sarà facoltà della Venditrice risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, facendo valere ogni suo diritto.

**PREZZI.** Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Sono sempre relativi a merce franco stabilimento e non comprendono quindi altri oneri come I.V.A bolli o tasse di qualsiasi natura, che saranno sempre a carico del Compratore.

**PAGAMENTI.** I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti il luogo del pagamento resta fissato nella sede di Ceramica Euro S.P.A. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate o effetti.

La Venditrice ha facoltà di porre in circolazione i titoli ricevuti in pagamento, i quali si intendono sempre accettati prosolvendo e salvo buon fine. L'inosservanza dei termini di pagamento dà diritto alla Venditrice:

- di esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente più le spese;
- di emettere tratte ritenendole autorizzate in luogo dei pagamenti pattuiti per rimessa diretta;
- di sospendere ogni evasione di ordini in corso;
- in caso di protesti di esigere a vista l'importo totale dovute.

**SPESE TRATTE.** Gli oneri relativi al bollo delle tratte emesse dalla Venditrice sono a carico dell'acquirente e saranno conteggiati in fattura e comprese nella tratta stessa.

**FORO.** Qualsiasi controversia dipendente o conseguente da contratti con Ceramica Euro S.P.A., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, unico Foro competente è quello di Reggio Emilia.

**RISERVA DI PROPRIETÀ.** La merce resta di proprietà di Ceramica Euro S.P.A. fino a suo completo pagamento.

**OBJECT OF THE SUPPLY.** The supply includes what indicated in the order confirmation only. Given features and information in catalogues or illustrations are always approximate and it is therefore the seller's right to make any variations considered necessary without advance warning.

**ORDERS.** These are always binding for the purchaser: the seller shall only be committed after written confirmation. It is, however, understood that each order is placed with the purchaser's full acceptance of all general conditions established by the seller. Articles of current production only shall be contemplated in the order: those production's materials of which the seller has considered it advisable to suspend owing to internal or market requirements shall not therefore be subject to confirmation.

Every order shall be made in writing although this can be preceded by a telephone call in the event of urgent need.

**NEGOTIATION.** Everything indicated in the seller's confirmation voids an agreement or negotiation which may not be included in the confirmation itself.

**DELIVERY TERM.** This runs from the date of the order confirmation and shall be considered as approximate: it shall not, in any case, be considered an essential condition and may be extended by the seller in the event of unforeseen circumstances.

**DISPATCH.** Dispatch is understood to have been made the moment in which the goods are packed at the purchaser's disposal on deliver to the carrier. Partial dispatches are also permitted without this being considered by the customer as cause of delay.

**TRANSPORT.** Except specific written agreement, which tells the contrary, the goods are always understood as having been sold ex works Ceramica Euro S.P.A. and travel at the purchaser's risk even when the seller has assumed the charge of delivery at the purchaser's. The purchaser undertakes to live details about the means of transport when placing the order: failing this, the seller shall dispatch the goods via the means considered the most opportune without this entitling the purchaser to make claims.

**INSURANCE.** If requested, is always under the purchaser's charge.

**PACKAGING.** Except different agreement accepted by the seller packaging shall always be in boxes: all seller's responsibilities shall cease once delivery has been made to the purchaser or carrier without claims or reserves. We will charge 10€/each Europallet on invoice, with the possibility of returning them, under request of authorisation; transport costs are at the expense of the customer.

**CLAIMS.** Claims about missing goods or breakages shall only be made to the carrier. Any other claim concerning the nature or features of the material shall be immediately forwarders to the seller by means of registered letter no later than 10 days following receipt of goods themselves. Once this terms has elapsed the goods shall be understood to have been examined and accepted as they are.

**FEATURES OF THE MATERIALS.** The shades of the sample colours are purely indicative while the possibility of repeating previously supplied colour tones shall not be

binding for the seller and shall not entitle the purchaser to make claims.

**GUARANTEE.** The seller guarantees the quality of the supplied materials according to the grades requested by the purchaser: the seller undertakes to replace in equal quantities those material which, according to his final judgement, present defects as to be considered not in compliance with the order, without, moreover, being obliged to refund of direct or indirect damages for any reason whatsoever.

The guarantee cannot be transferred and shall only be valid for the purchaser to whom the sales invoice is made for.

**DISPUTES.** In no case shall claims pertaining to already laid materials be considered. Moreover, in no case shall delays or suspensions of payments in progress be permitted even if the purchaser considers himself entitled to make claims.

**DEFAULTS AND INSOLVENCIES.** In case of total or partial unfulfilled or delayed payment the seller shall have the right to completely or partially withdraw from a contract in progress and to demand all his rights.

**PRICES.** These are always understood to refer to the price list in force at the moment of the seller's confirmation.

They always pertain to goods delivered ex works and do not, therefore, include other charges such as VAT, stamps or taxes of any nature which shall be under the purchaser's charge.

**PAYMENTS.** Payment shall always be fulfilled as indicated on the order confirmation: in any case, the place of payment shall always be the registered offices of Ceramica Euro S.P.A. even if it's made through authorized staff's direct remittance, authorized drafts or bills. The seller has the rights to circulate the instruments received in payment which shall always be understood to have been accepted pro solvendo and subject to collection. Failure to comply with the terms of payment entitles the seller to:

- exact the arrears interests at the current commercial rate, plus expenses;
- issue drafts, considering them authorized in place of the agreed payments by direct remittance;
- suspend fulfilment of orders in progress;
- in the event of protests, to exact the total due sum on sight.

**DRAFT EXPENSES.** Charges pertaining to the stamps on the drafts issued by the seller shall be at the Purchaser's charge, calculated in future and included in the draft itself.

**COMPETENT COURT.** The only competent court shall be that of Reggio Emilia for all disputes resulting from or following contracts with Ceramica Euro S.P.A. even when they concern business negotiated by employees of the company or authorized persons outside the registered offices.

**RESERVE OF PROPERTY.** All goods shall remain the property of Ceramica Euro S.P.A until payment is made in full.



Il Saudi Quality Mark è un marchio di proprietà SASO (organizzazione per gli standard metrologici dell'Arabia Saudita). L'apposizione del marchio è consentita esclusivamente su prodotti che hanno dimostrato la conformità agli standard sauditi, fabbricati in una struttura che dispone di un sistema di gestione efficace per garantire la conformità continua ai requisiti richiesti. L'intera produzione di gres porcellanato di Ceramica Euro ha ottenuto l'autorizzazione all'apposizione del marchio SQM. La conformità a tali requisiti viene verificata con frequenza annuale, per conto di SASO, da un ente certificatore esterno attraverso accurate visite ispettive.



The Saudi Quality Mark is a SASO (the organisation for Saudi Arabia's metrology standards) property mark. The mark-affixing is allowed only on those products which had shown conformity to the Saudi standards, manufactured in a facility which disposes of an efficient managing system, that can guarantee a constant conformity to the requested requirements. Ceramica Euro's whole ceramic tile production achieved the authorization to affix the S-QM mark. The conformity of these standards is annually checked through accurate onsite inspections from an external certifying agent, on behalf of SASO.

La gamma dei prodotti di Ceramica Euro contiene al suo interno serie che godono del marchio di conformità QB UPEC. La classificazione UPEC, associata al marchio di certificazione QB, attesta l'idoneità dei prodotti in relazione alla destinazione d'uso. Le quattro lettere indicano il grado di prestazione rispettivamente agli ambiti: U: usura da calpestio P: caduta e spostamento di oggetti mobili e fissi E: presenza di acqua C: resistenza a macchie ed agenti chimici. Verifica quali prodotti godono della classificazione QB UPEC direttamente sul PORTALE CSTB.



Ceramica Euro's series include QB-UPEC-conformity-marked products. UPEC classification, associated with the QB certificate mark, certifies the suitability of the products according to their final use. The four letters indicate the performance grade, according to: U: usury due to foot traffic P: fall and displacement of movable and fixed objects E: presence of water C: resistance to stains and chemicals. Verify which products benefit from QB UPEC certification, directly on PORTALE CSTB

Ceramica Euro assolve agli obblighi derivanti dalla marcatura CE richiesta dall'Unione Europea a salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone.



Ceramica Euro fulfills the obligations which arise from CE labelling, requested from the European Union in order to safeguard people's safety and health.

Ceramica Euro assolve agli obblighi derivanti dalla marcatura UKCA, come richiesto dalle normative vigenti nel Regno Unito, garantendo la conformità del suo prodotto.



Ceramica Euro fulfills the obligations arising from the UKCA marking, as required by the United Kingdom regulations, granting the compliance of its product.

Il marchio "Ceramics of Italy" è il marchio distintivo dell'industria ceramica italiana. Identifica i prodotti di ceramica MADE IN ITALY ed il sistema di valori sociali, ecologici ed estetici propri delle aziende italiane. Il marchio "Ceramics of Italy" valorizza questo importante patrimonio storico, culturale e produttivo.




"Ceramics of Italy" mark is the distinctive mark of the Italian ceramic tile industry. It identifies the "MADE IN ITALY" ceramic products and the Italian companies' system of social, ecological and aesthetic values. "Ceramics of Italy" mark enhance the value of this important historical, cultural and manufacturing heritage.


Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. CERAMICA EURO suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle (5° supporto centrale), come da schema sotto riportato.

To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. CERAMICA EURO recommends the adoption of additional supports under the tiles (5th central support), as per diagram below.

Posa sopraelevata 60x60 ± 2 cm  
24"x24" ± 3/4" Installation onto flat surfaces (raised laying)



Posa sopraelevata 60x120 ± 2 cm  
24"x48" ± 3/4" Installation onto flat surfaces (raised laying)



Ceramica Euro è innovazione continua.

Affacciata in un panorama in costante evoluzione, Ceramica Euro insegue con impegno e dedizione l'obiettivo della Qualità attraverso l'instancabile miglioramento delle tecnologie utilizzate e della formazione della sua squadra.

Il nostro obiettivo primario è migliorare ancora e sempre; nel rispetto dell'altissima Qualità di Prodotto e di Servizio offerti, mantenendo elevati standard di Sicurezza nel Lavoro e una politica di Sostenibilità e Rispetto per tutto ciò che ci circonda.

Il nostro lavoro è quotidianamente spinto da obiettivi ambiziosi, ma sostenuto dalla certezza che solo grazie all'impegno di tutta la squadra di collaboratori e partners aziendali, questi possano essere raggiunti.

Dando vita e concretezza alla sempre più nominata Sostenibilità, Ceramica Euro produce ottimizzando al massimo ogni suo processo, avvalendosi di tecnologie di ultima generazione che consentono un elevato risparmio delle risorse naturali ed energetiche. Pannelli solari, turbina di cogenerazione ed un puntuale reinserimento all'interno del ciclo produttivo di tutti gli scarti di lavorazione, sono solo un esempio delle azioni che l'azienda attua nel rispetto dell'ambiente.

Ceramica Euro, partendo dalla proprietà sino ad ogni singolo elemento della sua squadra, vive e lavora all'interno del proprio territorio di origine, che ama e rispetta.

Proprio la consapevolezza che un ambiente migliore, nel significato più ampio del termine, migliora la qualità della vita di tutti spinge la Direzione aziendale a promuovere numerose iniziative volte alla coesione dell'intero gruppo di attori dei processi aziendali e dell'intera filiera circostante.

L'etica ed il rispetto della persona, la passione per quello che si fa, permettono a questa speciale realtà aziendale di sentirsi propriamente come una grande famiglia.

Ceramica Euro is synonym of continuous innovation.

Surrounded by the constantly evolving background, Ceramica Euro follows with commitment and dedication its Quality goal, through tireless improvement of used technologies and team formation.

Our main aim is evolving again and again; in respect of highest Quality of our Products and Services, keeping high standards of Security at Work and a strong policy of Sustainability and Respect of everything that surrounds us.

Our everyday work is pushed by ambitious goals, but it is also sustained by the certain feelings, that, thanks to the effort of the whole team of our Partners and Coworkers, these goals can be achieved.

Giving life and concreteness to the more and more frequently mentioned Sustainability, Ceramica Euro optimizes at maximum every production process, thanks to last generation technologies, which allow important savings of natural and energy resources. Solar panels, turbine cogeneration system, and constant re-using of production wastes into the production cycle are just a few of many actions and efforts, that the Company implements for the environmental protection.

Ceramica Euro, from its ownership to every team-member, lives and operates in its original land with love and respect.

The consciousness that a better environment, in the vastest meaning of the word, improves the quality of life of all of us, inspires the Company Directors to implement many actions which contribute to cohesion of the Company's stakeholders taking part in various business processes and whole production chain.

Ethics and respect for persons, working with passion, allow this special Company to feel like being one big family.



**EURO**

**Ceramica Euro**  
**CATALOGO GENERALE 2024**  
coordinamento Ceramica Euro  
ambientazioni e grafica G&CO