

SKEMA®

Living

superior laminate floorings



Living

superior laminate floorings

 **Organica**

 **Patio**

 **Sonora**

 **Vertical**

 **Sistema**

PRODOTTO FABBRICATO IN PAESI U.E. / PRODUCED IN E.U. COUNTRIES

K-uno Hydro Plus	08
Syncro Parquet Hydro Plus	12
Prestige Gold Hydro	16
Prestige L Hydro	22
Facile +	26
Vision Oxid Hydro Plus	32
Vision Technic Hydro	36
Accessori Accessories	40
Tabella Logistica Logistics Data Table	52

Skema Superior Laminate Flooring

La linea Living di Skema nel 2024 porta il laminato ad un livello superiore, con collezioni riviste e potenziate ancora di più nelle qualità tecniche e quindi nelle prestazioni. Superior laminate flooring perché sono prodotti progettati per essere posati in tutti i tipi di contesti, residenziali e pubblici, resistendo ad usura, alto calpestio (AC4-AC5-AC6) e ristagni d'acqua (tecnologia Hydro e Hydro Plus), al contempo forniscono grande praticità di pulizia (antistatici e antibatterici) e di posa (con incastri innovativi come il nuovo 5G Dry), e grande versatilità. Superior laminate flooring perché sono rivestimenti realizzati al 100% con legno sostenibile e certificato PEFC, certificati, capaci di superare tutti i test e rientrare nei parametri CAM, resistenti al fuoco e salubri (con classe A+).

Superior laminate flooring perché, grazie ai tanti formati disponibili, ai decori di tendenza che spaziano dall'effetto legno a quello pietra e agli spessori ridotti, permettono di progettare con stile e grande facilità nuovi ambienti e ristrutturazioni su pavimenti esistenti come casa, uffici, negozi, spazi collettivi, bagni.

Skema's Living line in 2024 takes laminate flooring to the next level, with collections revised and enhanced even more in technical qualities and thus performance. Superior laminate flooring because they are products designed to be laid in all kinds of contexts, residential and public, resisting wear, high footfall (AC4-AC5-AC6) and water stagnation (Hydro and Hydro Plus technology), while providing great practicality cleaning (anti-static and antibacterial) and laying (with innovative joints such as the new 5G Dry), and great versatility. Superior laminate flooring because they are cladding made from 100% sustainable and PEFC-certified wood, certified, able to pass all tests and fall within CAM parameters, fire-resistant and healthy (with class A+). Superior laminate flooring because, thanks to the many available formats, trendy decors ranging from wood to stone effect, and reduced thicknesses, they make it possible to design with style and great ease new environments and renovations on existing floors like home, offices, stores, collective spaces, bathrooms.

PrestigeL
Hydro
Alpaca
Oak

Pavimenti in laminato **resistenti** all'acqua

Nel 2024 Skema rinforza la proposta prestazionale rendendo tutte le collezioni di laminato Living resistenti all'acqua e migliorando con un upgrade i prodotti di punta. Prestige Gold e il nuovo Vision Technic si potenziano con la tecnologia Hydro standard (4 ore di protezione), anche Prestige L diventa Hydro con in più l'incastro 5g Dry ad alta tenuta meccanica, che ne migliora le performance, semplifica la posa e migliora l'impermeabilità del incastro. Un sistema che troviamo anche nel rinnovo della collezione K-Uno che in più viene dotato della nuova tecnologia Hydro Plus per resistere ulteriormente ai ristagni d'acqua, fino a 24 ore, grazie allo speciale trattamento del profilo dell'incastro. Oltre a K-Uno Hydro Plus, troviamo altre due collezioni potenziate nella resistenza all'acqua: Syncro Parquet Hydro Plus e Vision Oxid Hydro Plus così tutta l'offerta estetica, effetto legno, spina di pesce e decorativi materici, sono oggi disponibili in una versione ancora più performante e ancora più resistente, ideali per la posa in bagni, spogliatoi e tutti gli ambienti dove si fa largo uso dell'acqua.

In 2024, Skema reinforces its performance proposition by making all Living laminate collections water-resistant and upgrading its flagship products with an upgrade. Prestige Gold and the new Vision Technic are upgraded with standard Hydro technology (4 hours of protection), also Prestige L becomes Hydro with in addition the 5g Dry interlocking with high mechanical seal, which improves its performance, simplifies installation and improves the waterproofing of the joint. A joint that we also find in the renewal of the K-Uno collection, which additionally comes with the new Hydro Plus technology to resist water stagnation even more, up to 24 hours, thanks to the special treatment of the joint profile. In addition to K-Uno Hydro Plus, we find two other collections enhanced in water resistance: Syncro Parquet Hydro Plus and Vision Oxid Hydro Plus so all the aesthetic offerings, wood effect, herringbone and textured decors, are now available in an even better performing and even more resistant version, ideal for installation in bathrooms, locker rooms and all environments where water is used extensively.



NUOVO INCASTRO
NEW JOINT
5G DRY

K-uno
HydroPlus
Rovere
Mexico



line Living **K-uno**HydroPlus

K-Uno Hydro Plus, unisce la nuova tecnologia Hydro Plus, che protegge la doga dai ristagni d'acqua per **24 ore**, al grande formato (2052x248x10mm) e alla superficie dotata di sincroporo, che conferisce un effetto ultra realistico al decorativo legno. La microbisellatura, protetta con componente Acquastop che la rende idro protetta, è presente sui 4 lati. **K-Uno Hydro** è dotato anche del nuovo incastro **5G Dry** che unisce a facilità e rapidità di posa la tenuta stagna del incastro.


K-Uno Hydro Plus, combines the new Hydro Plus technology, which protects the plank from water stagnation for 24 hours, with the large format (2052x248x10mm) and the surface equipped with syncropore, which gives an ultra-realistic effect to the decorative wood. Micro-beveling, protected with Acquastop component that makes it hydro-protected, is present on all 4 sides. **K-Uno Hydro** also features the new **5G Dry** joint that combines ease and speed of installation with watertightness of the joint.



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

K-uno HydroPlus Rovere California

K-uno Hydro Plus - 5Gdry



2052 x 248 x 10 mm

Info:

Incastro joint		5G Dry NEW
Bisello bevel		
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Cfl-s1
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto Suitable
Comportamento Elettrico Static Electrical Behaviour		Antistatico Antistatic
Idoneo ad ambienti umidi Suitable For wet Environments		
Domestico Residential		23
Commerciale Commercial		32
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance		

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR
Profilo Profile	Kit Dislivello + Dilatazione + Terminale + Toro scala Elite Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Elite Stair noise
Battiscopa Skirting Board	Drop

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
2052x248	4	2,035	42	85,494

K-uno Hydro Plus - 5Gdry



520 Rovere Indiana
Emotion Finishing



527 Rovere Latino
Emotion Finishing




528 Rovere Texas
Emotion Finishing




530 Rovere Arizona
Emotion Finishing



531 Rovere Colorado
Emotion Finishing




532 Rovere Mexico
Emotion Finishing



533 Rovere Yosemite
Emotion Finishing



534 Rovere Kansas
Emotion Finishing



535 Rovere California New
Emotion Finishing



Book Finiture
Finishing Book



line Living
SyncroParquet
 HydroPlus

Syncro Parquet Hydro Plus permette di riscoprire l'eleganza del passato della posa a Spina Pesce, con una installazione pratica e veloce. Proposta nella versione classica e in quella ungherese, con taglio inclinato, idroprotetta ai ristagni d'acqua con tecnologia Hydro Plus. Ha uno spessore di **8 mm**, l'incastro PLS e massima classe di resistenza all'abrasione **AC6**.


Syncro Parquet Hydro Plus makes it possible to rediscover the elegance of the past of herringbone laying, with a quick and practical installation. Offered in classic and Hungarian versions with a slanted cut, hydro-protected against water stagnation with Hydro Plus technology. It has a thickness of **8 mm**, PLS interlocking and maximum abrasion resistance class **AC6**.




INFO PRODOTTO
 PRODUCT INFO

Syncro Parquet
 Hydro Plus
Ungherese
Rovere Grigio

Syncro Parquet Hydro Plus



1184 x 293 x 8 mm UNGHERESE



1182 x 293 x 8 mm CLASSICA

Info:

Incastro joint		PLS
Bisello bevel		SINCRO BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI SYNCR BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Bfl-s1
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto Suitable
Comportamento Elettrico Static Electrical Behaviour		Antistatico Antistatic
Idoneo ad ambienti umidi Suitable For wet Environments		
Domestico Residential		23
Commerciale Commercial		33
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance		

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

* Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Certificazioni / Certifications:




Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR + DB + ST
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit
Battiscopa Skirting Board	Star + Time + Look


Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1184x293	6	2,081	51	106,30
1182x293	6	2,078	51	106,02
CHATEAU ROVERE NATURALE				
11183x601	3	2,133	68	145,044

Syncro Parquet Hydro Plus




1150 Classica Rovere Naturale
Emotion Finishing




1151 Ungherese Rovere Naturale 30°
Emotion Finishing



1156 Ungherese Rovere Grigio 30°
Emotion Finishing



1161 Ungherese Bianco Vintage 30°
Emotion Finishing




1162 Ungherese Rovere Smoked 45°
Emotion Finishing




Book Finiture
Finishing Book

Chateau Rovere Naturale Hydro Plus



1183 x 601 x 8 mm



1164 Chateau Rovere Naturale
Emotion Finishing



PROTEZIONE
INCASTRO
WAX LOCK
PROTECTOR



SINCRO BISELLO
STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCR BEVEL
PRINTED ON THE 4
SIDES



Bfl-s1 *



Adatto
Suitable



Antistatico
Antistatic



23



33





line Living PrestigeGoldHydro

Questa collezione negli anni si è affermata come un must have. Si presenta con una sempre più **ampia gamma** di decorativi, con tecnologia sincroporo e bisellato sui 4 lati, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di necessità, dall'uso abitativo agli spazi commerciali. Oggi **Prestige Gold Hydro** si connota per le notevoli performance tecniche potenziate, grazie all'acquisizione della tecnologia **Hydro**, al salto di classe nella resistenza all'abrasione che passa ad **AC5** e nuovo incastro PLS.

This collection over the years has established itself as a must-have. It comes with an **ever-increasing range** of decors, with syncroporous technology and beveled on all 4 sides, capable of meeting all kinds of needs, from residential to commercial spaces. Today **Prestige Gold Hydro** is distinguished by its remarkable enhanced technical performance, thanks to the acquisition of **Hydro** technology, the class leap in abrasion resistance moving to **AC5** and new PLS interlocking.



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

**Prestige Gold
Hydro
Quercia
Montana**

Prestige Gold Hydro



1288 x 198 x 8 mm

Info:

Incastro joint		
Bisello bevel		
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Cfl-s1
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto Suitable
Comportamento Elettrico Static Electrical Behaviour		Antistatico Antistatic
Idoneo ad ambienti umidi Suitable For wet Environments		
Domestico Residential		23
Commerciale Commercial		32
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance		NEW

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Certificazioni / Certifications:















Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR + DB + ST
Profilo Profile	Kit Dislivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Elite Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Elite Staire Nose
Battiscopa Skirting Board	Time + Look

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1288x198	10	2,550	40	102,010

Prestige Gold Hydro

 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
255 Rovere Giapponese Emotion Finishing	256 Rovere Trentino Emotion Finishing	257 Quercia Montana Emotion Finishing	258 Rovere Carbon Emotion Finishing
 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
259 Rovere Comfort Emotion Finishing	279 Hop Oak Emotion Finishing	289 Rovere Francese Emotion Finishing	292 Rovere Ischia New Emotion Finishing
 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
293 Rovere Ponza New Emotion Finishing	294 Rovere Linosa New Emotion Finishing	370 Sesame Oak Emotion Finishing	372 Pepper Oak Emotion Finishing

Prestige Gold Hydro



139 Rovere Sole
Emotion Finishing



170 Rovere Zephir
Emotion Finishing



264 Quercia Naturale
Emotion Finishing



266 Rovere Positano
Emotion Finishing



Book Finiture
Finishing Book




Prestige Gold
Hydro
Hop Oak



line Living PrestigeLHydro

Prestige L Hydro è un grande classico tra i pavimenti in laminato Living di Skema che si presenta con il grande formato (2052x220 mm). Mantiene tutte le qualità che lo hanno fatto amare dal mercato: antistatico, bordi bisellati sui 4 lati e resa estetica naturale grazie alla tecnologia sincroporo. In più oggi si presenta anche con **tecnologia Hydro**, nuovo incastro **5G Dry** a tenuta stagna che impedisce ai liquidi di penetrare attraverso i profili e nuovi decorativi effetto zero gloss.

Prestige L Hydro is a great classic among Skema's Living laminate floors that comes in a large format (2052x220 mm). It retains all the qualities that have made it loved by the market: antistatic, beveled edges on 4 sides and natural aesthetic rendering thanks to syncroporous technology. In addition, today it also comes with **Hydro technology**, new watertight **5G Dry** interlocking that prevents liquids from penetrating through the profiles, and new zero-gloss effect decors.



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO











Prestige L
Hydro
Rovere
Apple

Prestige L Hydro - 5Gdry



2052 x 220 x 8 mm

Info:

Incastro joint	 5G Dry NEW
Bisello bevel	
Reazione al Fuoco * Fire reaction *	 Cfl-s1
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating	 Adatto Suitable
Comportamento Elettrico Static Electrical Behaviour	 Antistatico Antistatic
Idoneo ad ambienti umidi Suitable For wet Environments	 
Domestico Residential	 23
Commerciale Commercial	 32
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR + DB + ST
Profilo Profile	Kit Dislivello + Dilatazione + Terminale + Toro Scala Elite Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit + Elite Staire Nose
Battiscopa Skirting Board	Time + Look

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
2052x220	6	2,708	36	97,511


Prestige L Hydro - 5Gdry



168 Grey Oak
Natural Finishing



178 Noce Autentico
Modern Finishing




234 Rovere Apple
Natural Finishing




250 Rovere Senese
Natural Finishing



290 Alpaca Oak
Emotion Finishing



291 Eagle Oak
Emotion Finishing



372 Pepper Oak
Emotion Finishing



Book Finiture
Finishing Book



line Living **Facile+**

Una collezione sempre attuale, perfetta in caso di ristrutturazioni veloci per trasformare in poco tempo l'aspetto di una casa, di un hotel o di un negozio. **Facile+** è un pavimento elegante e facile da posare che si caratterizza per l'assenza di bisellatura. Viene proposto con una varietà di decorativi sempre più ampia e di tendenza, anch'esso sfrutta le ultime tecnologie applicate ai laminati Skema per resistere meglio ai ristagni d'acqua.

An evergreen collection, perfect for quick renovations to transform the look of a house, hotel or store in no time. **Facile+** is an elegant and easy-to-install floor covering that features no beveling. It comes in an ever-increasing variety of trendy decors; it too takes advantage of the latest technologies applied to Skema laminates to better resist waterlogging.



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

Facile+
Rovere
Tuscania

Facile+

1288 x 198 x 8 mm

Info:

Incastro joint



Bisello bevel

NO

Reazione al Fuoco *
Fire reaction *



Cfl-s1

Riscaldamento a pavimento
Suitable for radiant heating



Adatto
Suitable

Comportamento Elettrico
Static Electrical Behaviour



Antistatico
Antistatic

Idoneo ad ambienti umidi
Suitable For wet Environments



≤ 18 % (valore medio 9%)
≤ 18 % (average value 9%)

Domestico
Residential



23

Commerciale
Commercial



32

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance



* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

* Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti
Underlayer

Superior RBR + DB + ST

Profilo
Profile

Kit Distivello + Dilatazione + Terminale
Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit

Battiscopa
Skirting Board

Star + Time trendy + Look trendy

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1288x198	10	2,550	40	102,010

Facile+



127 White Wood
Natural Finishing



128 Rovere Superior
Timber Finishing




166 Rovere Sunny
Natural Finishing



167 Rovere Crystal
Natural Finishing



168 Grey Oak
Natural Finishing



192 Rovere Luna
Natural Finishing




196 Rovere Umbro
Natural Finishing



242 Rovere Loira
Natural Finishing



250 Rovere Senese
Natural Finishing



252 Rovere Fiammingo
Timber Finishing



253 Rovere di Fiume
Emotion Finishing



254 Rovere Toscana
Emotion Finishing


Facile+



260 Grey Canyon
Natural Finishing



261 Sand Canyon
Natural Finishing



262 Black Canyon
Natural Finishing



280 Coffee Oak
Natural Finishing



Book Finiture
Finishing Book

* ST = STONALIZZATO / STONALIZED

Il decoro GREY OAK è stato progettato con importanti stonalizzazioni per renderlo naturale e con effetto anticato. Si consiglia di visionare almeno 4 doghe diverse di tono e le immagini disponibili nel Book Decori in Area Download prima di procedere all'acquisto.

The GREY OAK decor is designed with important color variations to make it natural and with an antique effect. We suggest to view at least 4 planks in different tones and the images available in the "Book Decori" in the Download Area before proceeding with the purchase.



Facile+
Grey Oak



line Living VisionOxidHydroPlus

La collezione **Vision Oxid Hydro Plus** si distingue per gli effetti materici, pietra, cemento e graniglia qui raccolti. Un design dallo stile moderno, con prestazioni eccezionali: massimo livello di classe di resistenza all'abrasione **AC6**, tecnologia **Hydro Plus** che lo protegge dai ristagni d'acqua per **24 ore**, e incastro tecnologico TLS.PF per una posa rapida e una tenuta stabile e precisa.


The **Vision Oxid Hydro Plus** collection is distinguished by the textural effects, stone, concrete, and grit collected here. A modern styled design with outstanding performance: highest level of abrasion resistance class **AC6**, **Hydro Plus** technology that protects it from water stagnation for **24 hours**, and TLS.PF technological interlocking for fast installation and stable and precise sealing.




INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

VisionOxid
HydroPlus
Graniglia
BiancoRomano

Vision Oxid Hydro Plus












1183 x 396 x 8 mm MATT



1184 x 601 x 8 mm AUTHENTIC

Info:

Incastro joint		TLS.PF
Bisello bevel		SINCR0 BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI SYNCR0 BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES
Reazione al Fuoco * Fire reaction *		Bfl-s1
Riscaldamento a pavimento Suitable for radiant heating		Adatto Suitable
Comportamento Elettrico Static Electrical Behaviour		Antistatico Antistatic
Idoneo ad ambienti umidi Suitable For wet Environments		
Domestico Residential		23
Commerciale Commercial		33
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance		

* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).
* Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Certificazioni / Certifications:




Accessori / Accessories:

Sottopavimenti Underlayer	Superior RBR + DB + ST
Profilo Profile	Kit Distivello + Dilatazione + Terminale Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit
Battiscopa Skirting Board	Time Trendy + Look Trendy

Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
1183x396	5	2,340	42	98,295
1184x601	3	2,135	68	145,163


Vision Oxid Hydro Plus



1122 Warm Gray
Matt Finishing




1170 Cemento Spatolato
Authentic Finishing



1172 Graniglia Bardiglio
Authentic Finishing




1173 Graniglia Carrara
Authentic Finishing



1174 Graniglia Marquina
Authentic Finishing



1176 Graniglia Bianco Romano
Authentic Finishing



3275 Cemento Grezzo
Authentic Finishing



Book Finiture
Finishing Book



INFO PRODOTTO
PRODUCT INFO

VisionTechnic Hydro Acciaio Brunito

NEW line Living
VisionTechnicHydro

La collezione di laminati con decori che riproducono gli effetti acciaio e pietra **Vision Technic Hydro** è pensato in particolare per il **settore allestitivo, contract e office**, intercettando tutte le richieste tipiche di questi ambienti: facilità e rapidità di posa, resistenza all'abrasione e resistenza al calpestio, sicurezza, resistenza al fuoco, estetica contemporanea e formato accattivante (853x395x8 mm).

The collection of laminates with decors that reproduce the steel and stone effects **Vision Technic Hydro** is designed especially for the **exhibition, contract and office sectors**, intercepting all the typical demands of these environments: ease and speed of installation, abrasion resistance and resistance to trampling, safety, fire resistance, contemporary aesthetics and attractive format (853x395x8 mm).

Vision Technic Hydro NEW



857 x 398 x 8 mm

Info:

Incastro
joint



Bisello
bevel



Reazione al Fuoco *
Fire reaction *



Cfl-s1

Riscaldamento a pavimento
Suitable for radiant heating



Adatto
Suitable

Comportamento Elettrico
Static Electrical Behaviour



Antistatico
Antistatic

Idoneo ad ambienti umidi
Suitable For wet Environments



Domestico
Residential



23

Commerciale
Commercial



32

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance



* Classificazione valida con l'utilizzo dei sottopavimenti e/o modalità indicate da Skema S.p.A. (per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto e/o istruzioni per l'installazione).

* Classification valid with the use of underlayer and/or modality specified by Skema S.p.A. (please see product technical data sheet and/or installation instructions for details).

Certificazioni / Certifications:



Accessori / Accessories:

Sottopavimenti
Underlayer Superior RBR + DB + ST


Profilo
Profile Kit Dislivello + Dilatazione + Terminale
Splice Kit + Expansion Kit + Terminal Kit

Battiscopa
Skirting Board Time Trendy + Look + Look Trendy


Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
857x398	7	2,387	30	71,610

Vision Technic Hydro NEW



205 Acciaio Brunito
Stone Finishing



206 Pietra Portoghese
Stone Finishing



207 Pietra Carnica
Stone Finishing



208 Pietra D'istria
Stone Finishing



SKEMA[®]



SKEMA S.p.A.

ITALY

T +39 0422 858511

skema.eu - info@skema.eu