

PY170V Play 170

Vasca cm 170 freestanding - tappo piletta in tinta con la vasca
(completa di sistema di scarico art. SIFVA4)

• con troppopieno

Complementi: Rubinetti vasca linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD





Dim. Imballo

Peso 110 kg

Pz. Palet n° 1


UNI EN 14516 - CL1

Dop-No14516




vista zenitale / zenital view


Capacità Max / Max Capacity 310 L.
Peso Netto / Net Weight 110 Kg.




vista frontale / frontal view



sezione laterale / section



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

PY118S

Vaso sospeso con sistema **gosilent** (completo di kit fissaggio art. 9008)

Complementi: Coprivaso slim in termoindurente a discesa rallentata (PYCW05)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Accessori tecnici: Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)


Dim. Imballo cm | Peso 21,8 kg | Pz. Pallet n° 18

CE UNI EN 997


Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
kit di fissaggio
Fischer (in dotazione)
Fischer fixing kit
(included in the box)



vista retro / back view

PY218

Bidet sospeso monoforo (completo di kit fissaggio art. 9008)

• con troppopieno • senza foro/3 fori rubinetto su richiesta

Complementi: **Rubinetto bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL**
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: **Staffa di fissaggio universale per vasi e bidet sospesi (41/P)**
Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
Piletta Stop & Go (PLSG)
Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm


Peso 19 kg

Pz. Pallet n° 18


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



art. 9008
 kit di fissaggio
 Fischer (in dotazione)
 Fischer fixing kit
 (included in the box)



vista retro / back view

PY117S

Vaso back to wall con sistema **gosilent** scarico S/P
(completo di connessioni di scarico art. LK1012)


Complementi: Copri vaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (PYCW05)
Cassetta monoblocco Niagara (TR38)
Accessori linea TWO - HOOP - FOLD

Dim. Imballo cm | Peso kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997 Dop-No997




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view



sezione longitudinale / section

art. LK1012 (LKR90+LKR40)
connessioni di scarico
(in dotazione)
drainage connector
(included in the box)



sezione longitudinale / section

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone



PY117RS

Vaso back to wall **PLUS* gosilent**

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (PYCW05)

Accessori tecnici:

- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 350 mm (LK2233)

Dim. Imballo cm

Peso kg

Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view



vista retro / back view


SCARICO A PARETE
PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
 WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
 FOR WALL-HUNG WC



sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
PREDISPOSTO DA 5 A 35 CM
 ARRANGEMENT DISCHARGE
 TO FLOOR FROM 5 TO 35 CM

connessioni di scarico da acquistare separatamente
 drainage connector to be purchased separately



da/from 50 a/to 350 mm


sezione longitudinale / section

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone




KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 350* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE

PY217

Bidet back to wall monoforo


- con troppopieno • senza foro rubinetto su richiesta

Complementi: Complemento bidet Niagara (TR40)
 Rubinetti bidet linea ONE - NOKÉ - SI - FOLD - X1 - STIL
 Accessori linea TWO - HOOP - FOLD


Accessori tecnici: Sifone ribassato cromo (SIFB/CR)
 Piletta Stop & Go (PLSG)
 Piletta Stop & Go in ceramica (PLCE)
 Set 2 pezzi rubinetto filtro cromo (RF026)

Dim. Imballo cm | Peso kg | Pz. Pallet n° 15


CE UNI EN 14528 - CL20 Dop-No14528




vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view



sezione longitudinale / section



vista retro / back view

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone



dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%


PYCW05

Coprivaso SLIM in termoidurente a discesa rallentata con **cerniere a sgancio rapido**


Complementi: Vaso Play sospeso **go**silent**** (PY118S)
Vaso Play back to wall **go**silent**** (PY117S - PY117RS)




Dim. Imballo **cm** | Peso **2,2 kg** | Pz. Pallet n° -



art. PY118S - PY117S - PY117RS
vista zenitale / zenital view



art. PY118S - PY117S - PY117RS
vista laterale / lateral view



art. PY118S - PY117S - PY117RS
vista frontale / front view

dimensioni in mm